



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

27.07.2021

№ 509

г. Новосибирск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» на участке км 231+760 – км 237+108 в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» на участке км 231+760 – км 237+108 в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области (далее – документация по планировке территории).

2. Управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (Тимонов Д.С.) направить утвержденную документацию по планировке территории главе муниципального образования Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке территории для официального опубликования и размещения на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области Авсейкова А.С.

Министр

И.И. Шмидт

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства Новосибирской
области
от 27.07.21 № 509

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» на участке км 231+760 – км 237+108 в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

I. Проект планировки территории. Графическая часть.

1. Чертеж красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

II. Положение о размещении линейных объектов.


III. Проект межевания территории. Графическая часть.

1. Чертеж межевания территории.

2. Проект межевания территории. Текстовая часть.

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения




Условные обозначения

Границы



границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории



устанавливаемые красные линии

Границы зон планируемого размещения линейных объектов



границы зоны планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук»

Объекты транспортной инфраструктуры




ось автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук», категория III с нанесением пикетажа

Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта



границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта; границы нормативной придорожной полосы




номер характерной точки красных линий; номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейного объекта

Примечания:


1. Перечень координат характерных точек красных линий приведен в «Приложении к чертежу красных линий».
2. В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
5. Перечень координат характерных точек красных линий совпадает с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Схема совмещения листов



I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения




Условные обозначения

Границы



границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории




устанавливаемые красные линии

Границы зон планируемого размещения линейных объектов



границы зоны планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук»

Объекты транспортной инфраструктуры




ось автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук», категория III с нанесением пикетажа

Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта



границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта; границы нормативной придорожной полосы




номер характерной точки красных линий; номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейного объекта

Примечания:


1. Перечень координат характерных точек красных линий приведен в «Приложении к чертежу красных линий».
2. В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
5. Перечень координат характерных точек красных линий совпадает с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Схема совмещения листов



I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения



Границы

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
- границы населенного пункта (сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
- устанавливаемые красные линии

Границы зон планируемого размещения линейных объектов

- границы зоны планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук»

Объекты транспортной инфраструктуры

- ось автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук», категория III с нанесением пикетажа

Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта

- границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта; границы нормативной придорожной полосы
- номер характерной точки красных линий; номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейного объекта


Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- границы зон планируемого размещения линии электропередачи 10 кВ, подлежащей реконструкции в связи с изменением ее местоположения
- границы охранной зоны линии электропередачи 10 кВ, подлежащей реконструкции в связи с изменением ее местоположения
- номер характерной точки границ зон планируемого размещения линии электропередачи 10 кВ, подлежащей реконструкции в связи с изменением ее местоположения

Примечания:


- Перечень координат характерных точек красных линий приведен в «Приложении к чертежу красных линий».
- В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
- Перечень координат характерных точек красных линий совпадает с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Схема совмещения листов



1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения



Условные обозначения

Границы

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории

устанавливаемые красные линии

Границы зон планируемого размещения линейных объектов

границы зоны планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук»

Объекты транспортной инфраструктуры

ось автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук», категория III с нанесением пикетажа

Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта


границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта; границы нормативной придорожной полосы

номер характерной точки красных линий; номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейного объекта

Примечания:

1. Перечень координат характерных точек красных линий приведен в «Приложении к чертежу красных линий».
2. В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, приведен в «Положении о размещении линейных объектов».
5. Перечень координат характерных точек красных линий совпадает с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Схема совмещения листов



Приложение к чертежу красных линий

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» на территории Новосибирской области установлена местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО), используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица № 1

Перечень координат характерных точек красных линий
(система координат – МСК НСО)

№ точки	X	Y
1	2	3
1	350875.824	2263088.943
2	350916.500	2263096.472
3	350939.274	2263098.015
4	351042.194	2263104.698
5	351182.086	2263116.616
6	351368.439	2263138.638
7	351505.164	2263163.613
8	351833.905	2263222.501
9	352139.684	2263276.692
10	352455.918	2263331.366
11	352721.503	2263377.316
12	352800.924	2263392.924
13	352918.847	2263411.417
14	353000.295	2263430.527
15	353087.996	2263463.044
16	353153.070	2263493.240
17	353297.914	2263555.255
18	353417.273	2263602.937
19	353449.978	2263613.820
20	353474.363	2263618.008
21	353489.407	2263621.966
22	353510.571	2263629.603
23	353574.585	2263641.855
24	353622.884	2263649.974
25	353838.856	2263681.351
26	353954.095	2263697.160
27	354022.269	2263715.760
28	354065.147	2263723.611
29	354126.504	2263740.749
30	354207.092	2263768.166
31	354194.397	2263807.393
32	354112.037	2263779.506
33	354062.718	2263765.053
34	353929.576	2263738.816

35	353759.408	2263711.063
36	353567.244	2263682.290
37	353502.867	2263672.265
38	353480.375	2263670.440
39	353457.064	2263664.200
40	353429.620	2263653.625
41	353400.002	2263644.378
42	353363.579	2263630.609
43	353264.646	2263584.913
44	353131.396	2263526.428
45	353031.631	2263482.732
46	352953.834	2263459.448
47	352858.094	2263441.250
48	352715.411	2263417.215
49	352583.571	2263393.394
50	352438.324	2263366.781
51	352350.462	2263352.637
52	352193.405	2263324.696
53	352025.263	2263294.755
54	351932.839	2263277.738
55	351519.564	2263207.470
56	351500.655	2263203.981
57	351430.064	2263192.104
58	351288.683	2263167.612
59	351178.369	2263154.031
60	351084.521	2263146.341
61	351003.235	2263141.429
62	350992.834	2263141.067
63	350987.345	2263140.477
64	350963.941	2263139.054
65	350903.429	2263133.485
66	350847.185	2263120.642
67	350809.582	2263107.758
68	350801.180	2263104.175
69	350764.516	2263092.808
70	350694.705	2263070.276

71	350645.506	2263037.141
72	350641.574	2263034.524
73	350615.297	2263022.808
74	350518.001	2262985.742
75	350422.275	2262958.646
76	350306.445	2262932.558
77	350220.972	2262918.077
78	350139.484	2262909.582
79	350131.325	2262913.930
80	350126.601	2262919.486
81	350123.836	2262924.814
82	350123.058	2262932.437
83	350107.866	2262931.457
84	350108.000	2262923.566
85	350105.558	2262918.574
86	350100.754	2262912.414
87	350094.594	2262908.294
88	350059.312	2262907.676
89	350034.364	2262905.637
90	350015.669	2262906.992
91	349950.662	2262909.086
92	349855.634	2262915.299
93	349781.152	2262922.412
94	349769.516	2262924.626
95	349769.073	2262924.693
96	349768.657	2262924.734
97	349768.255	2262924.787
98	349648.694	2262935.577
99	349640.280	2262936.342
100	349543.815	2262947.722
101	349485.947	2262958.136
102	349442.439	2262969.597
103	349369.406	2262996.236
104	349307.714	2263023.895
105	349234.225	2263064.975
106	349234.185	2263065.001
107	349224.025	2263071.363
108	349163.903	2263119.756
109	349090.857	2263185.126
110	349087.354	2263188.628
111	349028.614	2263255.863
112	349011.959	2263280.315
113	348982.784	2263262.131
114	349011.436	2263221.320
115	349029.325	2263198.854
116	349047.952	2263178.684
117	349084.120	2263144.073
118	349140.002	2263088.809
119	349171.781	2263064.559
120	349235.956	2263019.802

121	349270.647	2262999.927
122	349332.246	2262967.235
123	349394.395	2262941.925
124	349468.541	2262920.775
125	349534.113	2262907.999
126	349607.306	2262898.417
127	349768.027	2262878.662
128	349933.726	2262863.940
129	349969.598	2262860.974
130	349990.896	2262862.491
131	350056.453	2262863.806
132	350056.735	2262863.819
133	350057.017	2262863.819
134	350057.299	2262863.846
135	350081.053	2262865.765
136	350083.052	2262865.926
137	350094.486	2262866.919
138	350112.966	2262870.154
139	350197.446	2262876.944
140	350326.642	2262895.155
141	350422.905	2262917.406
142	350479.096	2262935.523
143	350479.659	2262935.684
144	350480.210	2262935.886
145	350557.054	2262960.619
146	350650.391	2262995.753
147	350745.836	2263039.530
148	350814.225	2263068.652
149	350869.946	2263087.802

II. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом планировки территории для реконструкции автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» на участке км 231+760 – км 237+108 в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории), в соответствии с государственной программой «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2020 годах», планируется реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» в Карасукском районе Новосибирской области.

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» автомобильная дорога «992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук» (далее – автомобильная дорога К-01) является автомобильной дорогой регионального значения. Автомобильная дорога К-01 расположена в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории.

Таблица № 1

Основные технические характеристики автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук»

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Параметры
1	2	3	4
1	Вид строительства	-	Реконструкция
2	Протяженность участка реконструкции	км	5,348
3	Техническая категория	-	III
4	Количество полос движения	шт	2
5	Ширина полосы движения	м	3,5
6	Ширина проезжей части	м	7
7	Ширина обочины	м	2,5
8	Краевая укрепительная часть обочины	м	0,5
9	Укрепленная часть обочины		2
10	Ширина земляного полотна	м	12

11	Тип дорожной одежды	-	Капитальный
12	Вид покрытия	-	Асфальтобетон
13	Начало реконструируемого участка	-	км 231+760
14	Конец реконструируемого участка	-	км 237+108

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, запроектировано три примыкания.

Водоотвод по автомобильной дороге К-01 осуществляется за счёт свободного стекания воды по покрытию проезжей части автомобильной дороги на обочины и далее на откосы. Для обеспечения быстрого удаления поверхностного стока проезжая часть имеет двухскатный поперечный профиль с уклонами.

Автомобильная дорога К-01 предназначена для перевозки автомобилями пассажиров и грузов и обеспечивает круглогодичное, непрерывное, безопасное и удобное движение автомобилей с расчетными скоростями и нагрузками.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Реконструируемый участок автомобильной дороги К-01 в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, расположен в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, установлены по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Зоной с особыми условиями использования территорий, которая подлежит установлению в связи с размещением автомобильной дороги К-01, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», является придорожная полоса, которая устанавливается по 50 м в каждую сторону от границ постоянного отвода для дорог III категории.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, предусматривается установление одной зоны планируемого размещения линейных объектов – зоны планируемого размещения автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» (далее – зона планируемого размещения автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук»).

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» приведен в Таблице № 2.

Характерные точки границ зон планируемого размещения автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» приведены на «Чертеже красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения».

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, предусматривается установление одной зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, а именно:

- зона планируемого размещения линий электропередачи 10 кВ, подлежащих реконструкции;

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линий электропередачи, подлежащих реконструкции, представлен в Таблице № 3.

Характерные точки границ зоны планируемого размещения линий электропередачи, подлежащих реконструкции, приведены на «Чертеже красных линий с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения».

Проект планировки территории разработан в местной системе координат Новосибирской области – МСК НСО (далее – МСК НСО), согласно постановления Правительства Новосибирской области № 608-п от 28.12.2011 «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области», используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук»
(система координат – МСК НСО)

№ точки	X	Y
1	2	3
1	350875.824	2263088.943
2	350916.500	2263096.472
3	350939.274	2263098.015
4	351042.194	2263104.698
5	351182.086	2263116.616
6	351368.439	2263138.638
7	351505.164	2263163.613
8	351833.905	2263222.501
9	352139.684	2263276.692
10	352455.918	2263331.366
11	352721.503	2263377.316
12	352800.924	2263392.924
13	352918.847	2263411.417
14	353000.295	2263430.527
15	353087.996	2263463.044
16	353153.070	2263493.240
17	353297.914	2263555.255
18	353417.273	2263602.937
19	353449.978	2263613.820
20	353474.363	2263618.008
21	353489.407	2263621.966
22	353510.571	2263629.603
23	353574.585	2263641.855
24	353622.884	2263649.974
25	353838.856	2263681.351
26	353954.095	2263697.160
27	354022.269	2263715.760
28	354065.147	2263723.611
29	354126.504	2263740.749
30	354207.092	2263768.166
31	354194.397	2263807.393
32	354112.037	2263779.506
33	354062.718	2263765.053
34	353929.576	2263738.816
35	353759.408	2263711.063
36	353567.244	2263682.290
37	353502.867	2263672.265
38	353480.375	2263670.440
39	353457.064	2263664.200
40	353429.620	2263653.625
41	353400.002	2263644.378
42	353363.579	2263630.609

43	353264.646	2263584.913
44	353131.396	2263526.428
45	353031.631	2263482.732
46	352953.834	2263459.448
47	352858.094	2263441.250
48	352715.411	2263417.215
49	352583.571	2263393.394
50	352438.324	2263366.781
51	352350.462	2263352.637
52	352193.405	2263324.696
53	352025.263	2263294.755
54	351932.839	2263277.738
55	351519.564	2263207.470
56	351500.655	2263203.981
57	351430.064	2263192.104
58	351288.683	2263167.612
59	351178.369	2263154.031
60	351084.521	2263146.341
61	351003.235	2263141.429
62	350992.834	2263141.067
63	350987.345	2263140.477
64	350963.941	2263139.054
65	350903.429	2263133.485
66	350847.185	2263120.642
67	350809.582	2263107.758
68	350801.180	2263104.175
69	350764.516	2263092.808
70	350694.705	2263070.276
71	350645.506	2263037.141
72	350641.574	2263034.524
73	350615.297	2263022.808
74	350518.001	2262985.742
75	350422.275	2262958.646
76	350306.445	2262932.558
77	350220.972	2262918.077
78	350139.484	2262909.582
79	350131.325	2262913.930
80	350126.601	2262919.486
81	350123.836	2262924.814
82	350123.058	2262932.437
83	350107.866	2262931.457
84	350108.000	2262923.566
85	350105.558	2262918.574
86	350100.754	2262912.414

87	350094.594	2262908.294
88	350059.312	2262907.676
89	350034.364	2262905.637
90	350015.669	2262906.992
91	349950.662	2262909.086
92	349855.634	2262915.299
93	349781.152	2262922.412
94	349769.516	2262924.626
95	349769.073	2262924.693
96	349768.657	2262924.734
97	349768.255	2262924.787
98	349648.694	2262935.577
99	349640.280	2262936.342
100	349543.815	2262947.722
101	349485.947	2262958.136
102	349442.439	2262969.597
103	349369.406	2262996.236
104	349307.714	2263023.895
105	349234.225	2263064.975
106	349234.185	2263065.001
107	349224.025	2263071.363
108	349163.903	2263119.756
109	349090.857	2263185.126
110	349087.354	2263188.628
111	349028.614	2263255.863
112	349011.959	2263280.315
113	348982.784	2263262.131
114	349011.436	2263221.320
115	349029.325	2263198.854
116	349047.952	2263178.684
117	349084.120	2263144.073
118	349140.002	2263088.809

119	349171.781	2263064.559
120	349235.956	2263019.802
121	349270.647	2262999.927
122	349332.246	2262967.235
123	349394.395	2262941.925
124	349468.541	2262920.775
125	349534.113	2262907.999
126	349607.306	2262898.417
127	349768.027	2262878.662
128	349933.726	2262863.940
129	349969.598	2262860.974
130	349990.896	2262862.491
131	350056.453	2262863.806
132	350056.735	2262863.819
133	350057.017	2262863.819
134	350057.299	2262863.846
135	350081.053	2262865.765
136	350083.052	2262865.926
137	350094.486	2262866.919
138	350112.966	2262870.154
139	350197.446	2262876.944
140	350326.642	2262895.155
141	350422.905	2262917.406
142	350479.096	2262935.523
143	350479.659	2262935.684
144	350480.210	2262935.886
145	350557.054	2262960.619
146	350650.391	2262995.753
147	350745.836	2263039.530
148	350814.225	2263068.652
149	350869.946	2263087.802

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линий электропередачи, подлежащих реконструкции
(система координат – МСК НСО)

№ точки	X	Y
1	2	3
ВЛ 10 кВ на ПК 33+15,56		
1	350991.630	2263063.360
2	350982.810	2263095.930

3	350969.210	2263146.120
4	350967.240	2263153.370
5	350947.940	2263148.110
6	350949.910	2263140.880
7	350963.510	2263090.690
8	350972.330	2263058.140

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зоны его планируемого размещения, не устанавливаются. На основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, не устанавливаются требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящим в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, расположена две воздушные линии электропередачи 10 кВ, одна из которых подлежит реконструкции (ПК 3+32), линии связи и железнодорожные пути. Вышеперечисленные объекты капитального строительства установлены на основании отчета инженерно-геодезических изысканий, подготовленного ООО «ТрансПроект» в 2020 году.

Мероприятием по защите сохраняемых объектов капитального строительства является реконструкция линий электропередачи 10 кВ, заключающаяся в выносе опор из зоны планируемого размещения автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук».

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, на основании письма Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской

области, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия) отсутствуют.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

Реконструкцию автомобильной дороги К-01 предусматривается выполнить с применением способов, предотвращающих загрязнения воздуха и почвы.

Сопрягающие устройства и специальные гасители скоростей водного потока лотковых сооружений должны исключить эрозионные процессы на водотоках. Все технические решения по строительству быстротоков должны максимально исключать отрицательное действие строительного процесса и самого лоткового сооружения на окружающую и природную среду.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения:

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

при проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя (эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ);

после ремонтов или регулировки системы питания двигателя на предприятиях, эксплуатирующих автомобили, необходимо проводить проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах;

при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду необходимо производить обеспыливание путем розлива (распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами.

В период проведения строительных работ к числу необходимых мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ от дорожно-строительных работ, следует отнести следующие:

запрет на работу техники в форсированном режиме;

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными по выбросам вредных веществ;

проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС) для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

организация разезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств по трассе с минимальным совпадением по времени;

ограничение (запрет) на работу двух механизированных строительно-монтажных бригад параллельно на площадке менее 0,1 км²;

обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10-15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

ведение ежедневно записей по контролю работы машин и механизмов с целью экологического тестирования, а в случае обнаружения нарушений – выдача предписаний для их ликвидации.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Автомобильные дороги по конструктивным особенностям не являются пожаро/взрывоопасными объектами. Главными факторами, влияющими на пожарную безопасность автомобильных дорог, являются участники движения, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильных дорог. Все строения и сооружения в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, должны быть выполнены из пожаробезопасных материалов.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
 осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
 производство пожарно-технической продукции;
 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

органы государственной власти;

органы местного самоуправления;

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Предотвращение пожара в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, достигается предотвращением образования горючей среды и предотвращением образования в горючей среде источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и тому подобное);

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормативными документами и правилами безопасности;

достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.011-78 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний»;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасной по межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.018-93» Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечением порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность автомобильных дорог, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

территория автомобильной дороги, расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

на участках автомобильной дороги, расположенной вблизи опор линий электропередачи, необходимо расположение охранных зон;

на территории автомобильной дороги запрещается размещать свалки горючих отходов;

запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений автомобильной дороги;

соблюдение правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается допускать толчки, резкие торможения, транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков, оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В процессе эксплуатации автомобильной дороги осуществляется перевозка различных грузов, в том числе нефтепродуктов. Исходя из этого, наиболее вероятной и опасной является ситуация с дорожно-транспортным происшествием с участием автоцистерн, перевозящей нефтепродукты, в частности бензин.

Наиболее эффективным средством тушения нефтепродуктов является воздушно-механическая пена средней кратности, огнетушащее действие которой заключается в изоляции поверхности горючего вещества от факела пламени, снижение вследствие этого скорости испарения жидкости и сокращении количества горючих паров, поступающих в зону горения, а также в охлаждении горящей жидкости.

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта Российской Федерации опирается на положения о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне - правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на межрегиональном уровне - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;

на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области;

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитных сооружений гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Подразделения пожарной охраны на территориях поселений располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зоны подтопления и затопления.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

осуществление капитального ремонта железных и автомобильных дорог;

проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;


осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета.

III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж межевания территории





1. Чертеж межевания территории



Условные обозначения


Границы

- | | |
|---|---|
|  | границы проекта межевания территории |
|  | красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории |
|  | границы планируемых элементов планировочной структуры |
|  | границы образуемого земельного участка № 1 |
|  | границы публичного сервитута |
|  | характерные точки границ образуемых земельных участков |
|  | характерные точки границ публичного сервитута |
|  | характерные точки границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания |
|  | условный номер образуемого земельного участка |

Примечания:


1. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы существующих элементов планировочной структуры.
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют изменяемые, утверждаемые проектом межевания территории красные линии.
3. В границах проекта межевания территории отсутствуют линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
4. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы изменяемых земельных участков.

Схема совмещения листов



III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж межевания территории



Условные обозначения


Границы

- границы проекта межевания территории
- границы населенного пункта (сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы образуемого земельного участка № 1
- границы публичного сервитута
- характерные точки границ образуемых земельных участков
- характерные точки границ публичного сервитута
- характерные точки границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
- условный номер образуемого земельного участка

Примечания:


1. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы существующих элементов планировочной структуры.
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют изменяемые, утверждаемые проектом межевания территории красные линии.
3. В границах проекта межевания территории отсутствуют линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
4. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы изменяемых земельных участков.

Схема совмещения листов



III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж межевания территории



Условные обозначения


Границы

- | | |
|--|---|
| | границы проекта межевания территории |
| | красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории |
| | границы планируемых элементов планировочной структуры |
| | границы публичного сервитута |
| | характерные точки границ публичного сервитута |
| | характерные точки границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания |

Примечания:

1. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы существующих элементов планировочной структуры.
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют изменяемые, утверждаемые проектом межевания территории красные линии.
3. В границах проекта межевания территории отсутствуют линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
4. В границах проекта межевания территории отсутствуют границы изменяемых земельных участков.

Схема совмещения листов



2. Проект межевания территории. Текстовая часть

Проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» на участке км 231+760 – км 237+108 в границах Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области (далее – проект межевания территории) разработан в местной системе координат Новосибирской области (далее – МСК-НСО), используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проектом межевания территории не предусматривается установление линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений на основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В границах проекта межевания отсутствуют изменяемые земельные участки.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

В границах проекта межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка в границах особо защитных участков лесов, ввиду отсутствия границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Проектом межевания территории предусматривается установление границы публичного сервитута в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации.

Границы публичного сервитута, подлежащего установлению, определены в соответствии с подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута, предназначенного для размещения автомобильной дороги регионального значения «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук» представлен в Таблице № 1.

Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 39.45. Земельного кодекса Российской Федерации.

Перечень координат характерных точек границы публичного сервитута,
предназначенного для размещения автомобильной дороги регионального
значения «992 км а/д «М-51» - Купино – Карасук»

Номер точки	X	Y
1	2	3
1	350479.090	2262935.520
2	350422.900	2262917.410
3	350326.640	2262895.160
4	350197.440	2262876.950
5	350112.960	2262870.150
6	350153.620	2262877.270
7	350185.940	2262883.240
8	350269.500	2262898.620
9	350437.050	2262925.810
10	350437.330	2262925.860
11	350437.610	2262925.910
12	350437.900	2262925.980
13	350478.520	2262935.370
14	349442.440	2262969.600
15	349485.950	2262958.130
16	349543.810	2262947.720
17	349640.280	2262936.340
18	349615.330	2262938.580
19	349505.100	2262951.630
20	349452.220	2262966.030
21	350619.660	2263019.860
22	350563.200	2262995.220
23	350471.800	2262960.500
24	350432.460	2262951.410
25	350265.210	2262924.270
26	350149.080	2262902.880
27	350090.590	2262892.630
28	350080.890	2262891.840
29	350078.880	2262891.680
30	350055.620	2262889.800
31	349993.530	2262888.130
32	349914.360	2262897.080
33	349781.150	2262922.410
34	349855.640	2262915.300
35	349950.660	2262909.090
36	350015.670	2262906.990
37	350034.370	2262905.640
38	350059.310	2262907.670
39	350094.590	2262908.290
40	350100.750	2262912.420

41	350105.560	2262918.580
42	350108.000	2262923.560
43	350107.870	2262931.460
44	350123.060	2262932.440
45	350123.840	2262924.810
46	350126.600	2262919.480
47	350131.330	2262913.930
48	350139.480	2262909.580
49	350220.970	2262918.080
50	350306.440	2262932.560
51	350422.270	2262958.640
52	350518.000	2262985.740
53	350597.710	2263016.110
54	350750.820	2263041.650
55	350745.830	2263039.530
56	350650.390	2262995.750
57	350557.050	2262960.620
58	350480.210	2262935.880
59	350573.060	2262971.160
60	350630.350	2262995.270
61	350690.540	2263031.500
62	350701.530	2263033.840
63	350710.720	2263035.420
64	349087.360	2263188.630
65	349090.860	2263185.130
66	349163.900	2263119.750
67	349224.030	2263071.360
68	349234.190	2263065.000
69	349222.550	2263071.510
70	349158.880	2263117.960
71	349125.320	2263147.330
72	349107.510	2263165.570
73	348989.870	2263266.550
74	348991.790	2263263.740
75	349007.560	2263240.580
76	349007.860	2263240.160
77	349008.180	2263239.750
78	349008.510	2263239.350
79	349088.160	2263148.180
80	349088.320	2263148.000
81	349088.480	2263147.830
82	349088.650	2263147.650
83	349107.080	2263128.800

84	349107.320	2263128.550
85	349107.560	2263128.320
86	349107.820	2263128.090
87	349142.190	2263098.010
88	349142.480	2263097.770
89	349142.780	2263097.530
90	349143.080	2263097.300
91	349207.850	2263050.030
92	349208.280	2263049.740
93	349208.730	2263049.440
94	349209.180	2263049.180
95	349295.530	2263000.920
96	349295.860	2263000.720
97	349296.210	2263000.550
98	349296.560	2263000.390
99	349359.200	2262972.320
100	349359.480	2262972.190
101	349359.770	2262972.070
102	349384.900	2262962.900
103	349443.820	2262941.430
104	349444.170	2262941.290
105	349444.510	2262941.180
106	349444.860	2262941.090
107	349499.200	2262926.290
108	349499.820	2262926.140
109	349500.450	2262926.020
110	349501.080	2262925.920
111	349612.450	2262912.740
112	349612.570	2262912.720
113	349612.700	2262912.710
114	349612.810	2262912.710
115	349765.280	2262898.940
116	349909.690	2262871.490
117	349909.800	2262871.470
118	349909.920	2262871.440
119	349910.030	2262871.420
120	349989.220	2262862.460
121	349969.600	2262860.970
122	349933.720	2262863.940
123	349768.020	2262878.660
124	349607.310	2262898.410
125	349534.110	2262908.000
126	349468.540	2262920.780
127	349394.400	2262941.930
128	349332.240	2262967.230
129	349270.650	2262999.930
130	349235.960	2263019.800
131	349171.780	2263064.560
132	349140.000	2263088.810
133	349084.120	2263144.070

134	349047.950	2263178.680
135	349029.330	2263198.850
136	349011.430	2263221.320
137	348982.780	2263262.130
138	352798.950	2263392.540
139	352721.500	2263377.310
140	352455.920	2263331.360
141	352139.690	2263276.690
142	351833.910	2263222.500
143	351505.170	2263163.610
144	351368.440	2263138.640
145	351194.850	2263118.130
146	351815.570	2263224.290
147	352187.730	2263287.940
148	352944.380	2263417.410
149	352918.850	2263411.420
150	352804.460	2263393.480
151	352819.340	2263396.030
152	354204.430	2263776.370
153	354207.090	2263768.160
154	354126.500	2263740.750
155	354065.150	2263723.610
156	354022.300	2263715.770
157	354068.840	2263728.460
158	354069.340	2263728.460
159	354069.830	2263728.960
160	354122.320	2263747.140
161	354199.490	2263774.930
162	354194.400	2263807.390
163	354197.510	2263797.760
164	354195.600	2263797.140
165	354114.390	2263769.360
166	354062.400	2263751.690
167	354039.950	2263745.450
168	354083.760	2263770.090
169	354087.550	2263772.330
170	354112.040	2263779.510

Таблица № 2

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешенного использования	Адрес, описание местоположения	Площадь, га	Площадь части земельного участка, попадающего под установление публичного сервитута, га	Правообладатель
1	2	3	4	5	6	7
1	54:08:028609:11	Обеспечение деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта	обл. Новосибирская, р-н Карасукский, полоса отвода Западно-Сибирской железной дороги перегон 202 - 218 км	4314986	26034	Собственность РФ Аренда, весь объект ОАО «Российские железные дороги»
2	54:08:028609:33	Обеспечение деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного	обл. Новосибирская, р-н Карасукский, полоса отвода Западно-Сибирской железной дороги	8233	1492	Собственность РФ Аренда, весь объект ОАО «Российские

		транспорта	перегон 202 - 218 км			железные дороги»
3	54:08:028609:31	Обеспечение деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта	обл. Новосибирская, р-н Карасукский, полоса отвода Западно-Сибирской железной дороги перегон 202 - 218 км	78403	8625	Собственность РФ Аренда, весь объект ОАО «Российские железные дороги»

Таблица № 3

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

№ п/п	Условный номер образуемого земельного участка	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²	Возможный способ образования	Изменяемый земельный участок
1	2	3	4	5	6
1	1	Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	27458	Образование	Земли государственной неразграниченной собственности

Таблица № 4

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных нужд

№ п/п	Условный номер образуемого земельного участка	Кадастровый номер изменяемого земельного участка/земель	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²	Правообладатель
1	2	3	4	5	6
1	1	Земли государственной неразграниченно й собственности	Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	27458	-

Таблица № 5

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

№ п/п	Условный номер образуемого земельного участка	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²
1	2	3	4
1	1	Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	27458

Таблица № 6

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

№ точки	X	Y
1	2	3
Образуемый участок № 1		
1	350902.260	2263093.830

2	350916.500	2263096.470
3	350939.270	2263098.010
4	351042.190	2263104.700
5	351182.080	2263116.620
6	351194.850	2263118.130

7	351815.570	2263224.290
8	352187.730	2263287.940
9	352798.930	2263392.540
10	352800.930	2263392.930
11	352804.700	2263393.520
12	352819.340	2263396.030
13	352944.370	2263417.410
14	353000.290	2263430.530
15	353088.000	2263463.040
16	353153.070	2263493.240
17	353297.910	2263555.250
18	353417.270	2263602.930
19	353425.330	2263605.610
20	353424.040	2263610.900
21	353385.370	2263596.870
22	353231.310	2263533.440
23	353135.810	2263491.890
24	353080.350	2263466.280
25	352995.470	2263433.490
26	352875.320	2263409.000
27	352720.290	2263384.850
28	352386.920	2263325.610
29	351984.720	2263256.140
30	351524.810	2263177.930
31	351326.000	2263141.260
32	351157.020	2263117.740
33	351079.980	2263114.040
34	350995.000	2263111.130
35	350916.170	2263102.440
36	350901.380	2263099.650
37	350690.540	2263031.500
38	350701.530	2263033.840
39	350710.720	2263035.420
40	350750.800	2263041.650
41	350814.230	2263068.650
42	350869.950	2263087.800
43	350875.820	2263088.940
44	350894.050	2263092.320
45	350893.120	2263098.100
46	350867.180	2263093.210
47	350773.570	2263064.200
48	350707.540	2263042.890
49	350641.580	2263034.520
50	350615.300	2263022.810
51	350597.720	2263016.110
52	350619.660	2263019.860
53	353434.330	2263608.610
54	353449.980	2263613.820
55	353474.360	2263618.010
56	353489.410	2263621.960

57	353510.570	2263629.600
58	353574.590	2263641.850
59	353622.890	2263649.970
60	353545.650	2263638.750
61	353467.000	2263626.480
62	353432.900	2263614.110
63	351500.450	2263203.940
64	351430.060	2263192.100
65	351288.680	2263167.610
66	351178.370	2263154.030
67	351084.520	2263146.340
68	351003.240	2263141.430
69	351078.750	2263144.010
70	351154.230	2263147.640
71	351321.210	2263170.880
72	351932.840	2263277.740
73	351979.660	2263285.700
74	352381.740	2263355.160
75	352715.360	2263414.450
76	352870.010	2263438.540
77	352987.010	2263462.390
78	353068.650	2263493.910
79	353123.540	2263519.270
80	353219.610	2263561.060
81	353374.540	2263624.860
82	353459.500	2263655.680
83	353541.180	2263668.410
84	353834.410	2263711.020
85	353953.730	2263729.480
86	353996.660	2263738.110
87	354039.950	2263745.450
88	354083.760	2263770.090
89	354087.550	2263772.330
90	354062.720	2263765.050
91	353929.580	2263738.810
92	353759.410	2263711.060
93	353567.250	2263682.290
94	353502.870	2263672.270
95	353480.380	2263670.440
96	353457.070	2263664.200
97	353429.620	2263653.620
98	353400.000	2263644.380
99	353363.580	2263630.610
100	353264.650	2263584.910
101	353131.400	2263526.430
102	353031.630	2263482.730
103	352953.840	2263459.450
104	352858.090	2263441.250
105	352715.410	2263417.210
106	352583.570	2263393.390

107	352438.320	2263366.780
108	352350.460	2263352.630
109	352193.400	2263324.700
110	352025.270	2263294.750
111	350987.350	2263140.470
112	350963.940	2263139.050

113	350903.430	2263133.490
114	350847.190	2263120.640
115	350809.580	2263107.760
116	350801.180	2263104.170
117	350859.940	2263122.370
118	350911.740	2263132.140

Таблица № 7

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания

№ точки	X	Y
1	2	3
1	350573.530	2262913.400
2	350669.640	2262949.570
3	350766.050	2262993.800
4	350832.170	2263021.950
5	350848.580	2263027.590
6	350882.900	2263039.380
7	350885.360	2263039.860
8	350920.020	2263046.590
9	350919.870	2263046.580
10	350942.580	2263048.120
11	350964.050	2263049.520
12	351045.930	2263054.840
13	351187.140	2263066.870
14	351375.870	2263089.170
15	351514.070	2263114.410
16	351842.680	2263173.280
17	352148.310	2263227.440
18	352464.440	2263282.090
19	352730.590	2263328.140
20	352809.630	2263343.680
21	352928.450	2263362.310
22	353014.750	2263382.560
23	353107.240	2263416.850
24	353173.440	2263447.570
25	353317.030	2263509.040
26	353390.240	2263538.290
27	353435.820	2263556.500
28	353454.070	2263563.790
29	353458.440	2263564.540
30	353484.960	2263569.100
31	353504.280	2263574.170
32	353506.050	2263574.810
33	353523.840	2263581.230
34	353583.430	2263592.640
35	353630.630	2263600.570

36	353845.850	2263631.840
37	353964.110	2263648.070
38	354033.370	2263666.960
39	354076.400	2263674.840
40	354141.290	2263692.970
41	354222.480	2263720.580
42	354207.090	2263768.160
43	354194.400	2263807.390
44	354179.010	2263854.970
45	354096.980	2263827.200
46	354050.830	2263813.670
47	353920.720	2263788.030
48	353751.680	2263760.460
49	353559.700	2263731.720
50	353496.990	2263721.960
51	353471.820	2263719.910
52	353441.570	2263711.810
53	353413.170	2263700.860
54	353383.700	2263691.670
55	353344.230	2263676.750
56	353244.120	2263630.500
57	353111.320	2263572.220
58	353014.370	2263529.760
59	352941.970	2263508.090
60	352849.270	2263490.470
61	352706.810	2263466.470
62	352574.620	2263442.580
63	352429.840	2263416.060
64	352342.110	2263401.930
65	352184.640	2263373.930
66	352016.360	2263343.950
67	351924.120	2263326.980
68	351510.840	2263256.700
69	351491.210	2263253.080
70	351491.500	2263253.140
71	351421.650	2263241.390
72	351281.350	2263217.090
73	351173.270	2263203.780

74	351080.970	2263196.220
75	351000.870	2263191.380
76	350989.250	2263190.980
77	350983.120	2263190.310
78	350960.140	2263188.910
79	350895.540	2263182.980
80	350833.480	2263168.800
81	350791.630	2263154.460
82	350783.910	2263151.160
83	350749.440	2263140.480
84	350672.640	2263115.680
85	350617.650	2263078.660
86	350617.340	2263078.460
87	350596.210	2263069.040
88	350502.260	2263033.250
89	350409.960	2263007.120
90	350298.130	2262981.940
91	350298.090	2262981.860
92	350296.970	2262981.670
93	350296.770	2262981.630
94	350214.190	2262967.640
95	350170.190	2262963.050
96	350130.670	2262958.930
97	350093.710	2262958.280
98	350057.430	2262957.640
99	350056.840	2262957.630
100	350034.140	2262955.790
101	350018.280	2262956.930
102	349953.100	2262959.040
103	349859.650	2262965.140
104	349788.200	2262971.960
105	349778.190	2262973.860
106	349776.060	2262974.210
107	349774.640	2262974.380
108	349773.520	2262974.520
109	349653.190	2262985.380
110	349645.460	2262986.080
111	349551.170	2262997.200
112	349496.770	2263006.990
113	349457.410	2263017.360
114	349388.230	2263042.590
115	349330.190	2263068.610
116	349260.330	2263107.670

117	349261.330	2263107.000
118	349253.070	2263112.170
119	349196.270	2263157.880
120	349125.240	2263221.460
121	349122.720	2263223.990
122	349123.900	2263222.810
123	349068.240	2263286.500
124	349054.430	2263306.770
125	349011.960	2263280.310
126	348982.780	2263262.130
127	348940.280	2263235.650
128	348971.380	2263191.350
129	348991.360	2263166.270
130	349012.260	2263143.630
131	349049.260	2263108.230
132	349107.120	2263051.000
133	349142.300	2263024.160
134	349209.180	2262977.520
135	349246.490	2262956.140
136	349311.040	2262921.880
137	349378.070	2262894.590
138	349456.880	2262872.110
139	349526.070	2262858.630
140	349601.010	2262848.810
141	349762.760	2262828.930
142	349929.450	2262814.120
143	349969.320	2262810.820
144	349993.180	2262812.530
145	350057.890	2262813.830
146	350057.660	2262813.820
147	350058.800	2262813.820
148	350061.110	2262813.980
149	350085.070	2262815.930
150	350087.200	2262816.100
151	350100.960	2262817.290
152	350119.290	2262820.500
153	350202.940	2262827.230
154	350335.780	2262845.950
155	350436.220	2262869.170
156	350493.520	2262887.640
157	350494.980	2262888.050
158	350496.420	2262888.570