

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО  
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
шестого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

восемнадцатой сессии

17.06.2022

№4/87

**Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования городского  
поселения рабочего поселка Коченево Коченевского  
муниципального района Новосибирской области**

В соответствии с частью 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, разделом 3 Регламента Совета депутатов рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области, принятого решением Совета депутатов рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области 26.10.2015 №2/13, Совет депутатов рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, согласно приложению №1.
2. Решение тринадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 02.12.2021 №3/63 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области», на сайте администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области [www.kochenev.nso.ru](http://www.kochenev.nso.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

  
А. С. Арнаутков  
МП

Глава

  
А. П. Пригода  
МП



**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка**  
**Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области**

**Содержание**

- I. Общие положения.  
Перечень используемых сокращений.
- II. Основная часть.
  1. Термины и определения.
  2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области.
  3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области.
  4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
- III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
- IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.  
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области.



## I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области (далее рабочего поселка Коченево) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами рабочего поселка Коченево, содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3, 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории рабочего поселка Коченево; природно-климатических условий рабочего поселка Коченево; стратегии социально-экономического развития рабочего поселка Коченево; планов и программ комплексного социально-экономического развития рабочего поселка Коченево; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся



в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

### Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Сокращение                       | Слово/словосочетание                                                           |
| гг.                              | годы                                                                           |
| ГП                               | Генеральный план                                                               |
| ГрК РФ                           | Градостроительный кодекс Российской Федерации                                  |
| др.                              | другие                                                                         |
| ЗК РФ                            | Земельный кодекс Российской Федерации                                          |
| МНГП рабочего поселка Коченево   | Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево  |
| ОМЗ                              | Объект местного значения                                                       |
| п.                               | пункт                                                                          |
| ПЗЗ                              | Правила землепользования и застройки                                           |
| пп.                              | подпункт                                                                       |
| РНГП Новосибирской области       | Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области |
| ст.                              | статья                                                                         |
| ст.ст.                           | статьи                                                                         |
| ч.                               | часть                                                                          |
| Сокращения единиц измерений      |                                                                                |
| Обозначение                      | Наименование единицы измерения                                                 |
| га                               | гектар                                                                         |
| кВ                               | киловольт                                                                      |
| кв.м                             | квадратный метр                                                                |
| кв.м/тыс. человек                | квадратных метров на тысячу человек                                            |
| км                               | километр                                                                       |
| км/час                           | километр в час                                                                 |
| куб. м                           | кубический метр                                                                |
| м                                | метр                                                                           |
| мин.                             | минуты                                                                         |
| тыс. кв.м                        | тысяча квадратных метров                                                       |
| тыс. куб. м/сут.                 | тысяча кубических метров в сутки                                               |
| тыс. т/год                       | тысяча тонн в год                                                              |
| тыс. человек                     | тысяча человек                                                                 |
| чел.                             | человек                                                                        |
| чел./га                          | человек на гектар                                                              |



## II. Основная часть

### 1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево приведенные понятия применяются в следующем значении:

**блокированный жилой дом** – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

**велопарковка** - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

**велопешеходная дорожка** - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

**велосипедная дорожка** - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

**водопроводные очистные сооружения** – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**вокзал** – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

**высококомфортное жилье** – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**газонаполнительные станции (ГНС)** – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

**газораспределительная станция** – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**гараж** – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**градостроительная документация** – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**индивидуальный жилой дом** – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

**жилой район** – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых



учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**канализационные очистные сооружения** – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**квартал (микрорайон)** – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

**комфортное жилье** – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**коэффициент застройки** – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

**коэффициент плотности застройки** – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

**линия электропередач** – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

**массовое жилье** – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**место погребения** – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

**нормативы градостроительного проектирования** – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

**объекты местного значения** – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, муниципального округа, поселения, рабочего поселка Коченево в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5



статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане муниципального округа, генеральном плане рабочего поселка Коченево, определяются законом Новосибирской области;

**объекты озеленения общего пользования** – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**парк** – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

**парковка (парковочное место)** – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

**переработка отходов** – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

**подстанция** – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

**полоса для велосипедистов** – велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;

**природный газ** – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

**пункт редуцирования газа** – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

**распределительный пункт** – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

**расчетные показатели объектов местного значения** – расчетные



показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

**сад** – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

**сельский населенный пункт** – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

**сквер** – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

**трансформаторная подстанция** – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

**улица, площадь** – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

**учреждение клубного типа** – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;

**централизованная система водоотведения (канализации)** – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП рабочего поселка Коченево, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

## 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево

Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования рабочего поселка Коченево, таких как Стратегия социально-экономического развития рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области до 2030 года и



схема территориального планирования рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории рабочего поселка Коченево.

Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево разработаны с учетом следующих требований:

- охраны окружающей среды;
- санитарно-гигиенических норм;
- охраны памятников истории и культуры;
- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
- пожарной безопасности.

### **3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево**

В соответствии с ч.5 ст.29.2ГрК РФ МНГП рабочего поселка Коченево включают в себя:

1) основную часть (предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными ч. 3, 4, 4.1 ст.29.2ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево.



**4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения рабочего поселка Коченево и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

**4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог**

| №<br>п/<br>п                                                                | Наименование вида<br>ОМЗ                     | Наименование расчетного показателя<br>ОМЗ, единица измерения                                                                                                                                                              | Значение расчетного показателя   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| В области автомобильных дорог местного значения                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| 1                                                                           | Автомобильные<br>дороги местного<br>значения | Категории и параметры улично-дорожной сети                                                                                                                                                                                |                                  |      |
|                                                                             |                                              | Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1 |                                  |      |
|                                                                             |                                              | Расчетная скорость движения, км/ч                                                                                                                                                                                         | для городских населенных пунктов |      |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ДСД                              | 120  |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ДРД                              | 80   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УНД                              | 100  |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УРД                              | 80   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УТП                              | 70   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УПТ                              | 50** |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УЖ                               | 40   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | УПр                              | 50   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ДПар                             | 40   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Пр основные                      | 40   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Пр второстепенные                | 30   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ДВ обособленные                  | 20   |
|                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | ДВ изолированные                 | 30   |
| **В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина полосы движения, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | для городских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДСД 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДРД 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УНД 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УРД 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УТП 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УПТ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УЖ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УПр 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДШар 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пр основные 4                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пр второстепенные 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УПш основные 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | УПш второстепенные 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДВ 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Число полос движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м                                                                                                                         |
| ****На однополосных проездах следует предусматривать разездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| для городских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |                                        |                    |            |
|--|----------------------------------------|--------------------|------------|
|  |                                        | ДСД                | 4-8        |
|  |                                        | ДРД                | 2-6        |
|  |                                        | УНД                | 4-8        |
|  |                                        | УРД                | 4-8        |
|  |                                        | УТП                | 2-4        |
|  |                                        | УПТ                | 2          |
|  |                                        | УЖ                 | 2-3        |
|  |                                        | УПр                | 2-4        |
|  |                                        | ДПар               | 2          |
|  |                                        | Пр основные        | 2          |
|  |                                        | Пр второстепенные  | 1          |
|  |                                        | УПш основные       | по расчету |
|  |                                        | УПш второстепенные | по расчету |
|  |                                        | ДВ обособленные    | 1-2        |
|  |                                        | ДВ изолированные   | 2-4        |
|  |                                        | ДСД                | 600        |
|  |                                        | ДРД                | 400        |
|  |                                        | УНД                | 500        |
|  |                                        | УРД                | 400        |
|  |                                        | УТП                | 250        |
|  |                                        | УПТ                | 125        |
|  |                                        | УЖ                 | 90         |
|  |                                        | УПр                | 90         |
|  |                                        | ДПар               | 75         |
|  |                                        | Пр основные        | 50         |
|  |                                        | Пр второстепенные  | 25         |
|  |                                        | ДВ                 | 30         |
|  |                                        | ДРД                | 50         |
|  |                                        | УНД                | 40         |
|  |                                        | УРД                | 50         |
|  |                                        | УТП                | 60         |
|  |                                        | УПТ                | 40         |
|  |                                        | УЖ                 | 70         |
|  | Наименьший радиус кривых в плане,<br>м | ДСД                | 600        |
|  |                                        | ДРД                | 400        |
|  |                                        | УНД                | 500        |
|  |                                        | УРД                | 400        |
|  |                                        | УТП                | 250        |
|  |                                        | УПТ                | 125        |
|  |                                        | УЖ                 | 90         |
|  |                                        | УПр                | 90         |
|  |                                        | ДПар               | 75         |
|  |                                        | Пр основные        | 50         |
|  |                                        | Пр второстепенные  | 25         |
|  |                                        | ДВ                 | 30         |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00      | ДРД                | 50         |
|  |                                        | УНД                | 40         |
|  |                                        | УРД                | 50         |
|  |                                        | УТП                | 60         |
|  |                                        | УПТ                | 40         |
|  |                                        | УЖ                 | 70         |



|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | УПр                                                                                                                                                                                              | 60                                   |
|  |  | ДПар                                                                                                                                                                                             | 80                                   |
|  |  | Пр основные                                                                                                                                                                                      | 70                                   |
|  |  | Пр второстепенные                                                                                                                                                                                | 80                                   |
|  |  | УПр основные                                                                                                                                                                                     | 40                                   |
|  |  | УПр второстепенные                                                                                                                                                                               | 60                                   |
|  |  | ДВ                                                                                                                                                                                               | 30                                   |
|  |  | ДСД                                                                                                                                                                                              | 50-75                                |
|  |  | ДРД                                                                                                                                                                                              | 50-75                                |
|  |  | УНД                                                                                                                                                                                              | 40-80                                |
|  |  | УРД                                                                                                                                                                                              | 40-80                                |
|  |  | УТП                                                                                                                                                                                              | 40-80                                |
|  |  | УПТ                                                                                                                                                                                              |                                      |
|  |  | УЖ                                                                                                                                                                                               | 15-25                                |
|  |  | УПр                                                                                                                                                                                              |                                      |
|  |  | дороги скоростного движения                                                                                                                                                                      | 1                                    |
|  |  | магистральные улицы                                                                                                                                                                              | 0,75                                 |
|  |  | непрерывного движения                                                                                                                                                                            |                                      |
|  |  | магистральные улицы                                                                                                                                                                              | 0,5                                  |
|  |  | обшгородского и районного значения регулируемого движения                                                                                                                                        |                                      |
|  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м |                                      |
|  |  | Категория улиц                                                                                                                                                                                   | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  | при новом строительстве              |
|  |  | магистральные улицы и дороги                                                                                                                                                                     | 10                                   |
|  |  | улицы местного значения                                                                                                                                                                          | 8                                    |
|  |  | проезды                                                                                                                                                                                          | 8                                    |
|  |  | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей                                                                                                               | не менее 7                           |
|  |  | при движении транспорта и организации по                                                                                                                                                         | 7,5                                  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |



|  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                  | местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях                                                                                                                                                             | 10,5        |
|  | Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м                                                         | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м                                               | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м                                                              | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин                                                                                                                                                                                         |             |
|  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м                                                           | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не менее 35 |
|  |                                                                                                                                                                  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                          | не менее 30 |
|  |                                                                                                                                                                  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                | не менее 20 |
|  |                                                                                                                                                                  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки |             |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | автомобилей не допускается                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                      |
|                                                         | на магистральных дорогах                                                                                                                                                                                                     | регулируемого движения в пределах застроенной территории | 300 м в одном уровне |
|                                                         | на магистральных дорогах скоростного движения                                                                                                                                                                                |                                                          | 800 м в двух уровнях |
|                                                         | на магистральных дорогах непрерывного движения                                                                                                                                                                               |                                                          | 400 м в двух уровнях |
| Категории и параметры автомобильных дорог общей сети    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                      |
| Расчетная скорость движения, км/ч                       | категория IA                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 150                  |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 120                  |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 100                  |
|                                                         | категория II                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 120                  |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 100                  |
|                                                         | категория IV                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 80                   |
|                                                         | категория V                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 60                   |
|                                                         | категория IA                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4; 6; 8*             |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4; 6; 8*             |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4; 6; 8*             |
| Число полос движения                                    | категория II                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 2; 4                 |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 2                    |
|                                                         | категория IV                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 2                    |
|                                                         | категория V                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 1                    |
|                                                         | *Количество полос движения на дорогах I категории устанавливаются в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос |                                                          |                      |
| Ширина полос движения, м                                | категория IA                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,75                 |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,75                 |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,75/3,5             |
|                                                         | категория II                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,75/3,5             |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 3                    |
|                                                         | категория IV                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 3                    |
|                                                         | категория V                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 4,5                  |
| Ширина центральной разделительной полосы**, м           | категория IA                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 6                    |
|                                                         | категория IB                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 5                    |



|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5        |
|                                     |  | <p>**Ширину раздельной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IB. Раздельные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съёмными ограждающими устройствами</p> |          |
| Ширина обочины, м                   |  | категория IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,75     |
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,75     |
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,75     |
|                                     |  | категория II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,75/2,5 |
|                                     |  | категория III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,5      |
|                                     |  | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |  | категория V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,75     |
|                                     |  | категория IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1200     |
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800      |
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600      |
|                                     |  | категория II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800      |
|                                     |  | категория III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600      |
|                                     |  | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300      |
|                                     |  | категория V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150      |
|                                     |  | категория IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30       |
|                                     |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40       |
| Наибольший продольный уклон, °/00   |  | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50       |
|                                     |  | категория II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40       |
|                                     |  | категория III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50       |
|                                     |  | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60       |
|                                     |  | категория V***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70       |
|                                     |  | ***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |







|  |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Расчетная скорость движения, км/ч                                                                                 | 40                                                                             |                                                                            |
|  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км                                   | 1,5                                                                            |                                                                            |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м          | в пределах населенных пунктов<br>в зоне индивидуальной застройки               | не менее 800<br>не менее 1000                                              |
|  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м     | 4                                                                              |                                                                            |
|  | Размещение остановочных площадок автобусов                                                                        | за перекрестками<br>перед перекрестками<br>за наземными пешеходными переходами | не менее 25 м до стоп-линии<br>не менее 40 м до стоп-линии<br>не менее 5 м |
|  | Длина остановочной площадки, м                                                                                    | 20 м на один автобус, но не более 60 м                                         |                                                                            |
|  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м                                                                | равна ширине основных полос проезжей части                                     |                                                                            |
|  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м                                                                           | не менее 30                                                                    |                                                                            |
|  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м                                                 | не менее 50                                                                    |                                                                            |
|  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин<br>200 машин<br>300 машин<br>500 машин                               | 2,3<br>3,5<br>4,5<br>6,5                                                   |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                                   | не нормируется                                                                 |                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Велосипедные дорожки | <p>Велосипедные дорожки размещаются в муниципальных округах, городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек.</p> <p>На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается.</p> <p>На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.</p> <p>На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).</p> <p>Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).</p> |                                             |  |
| <b>Основные параметры для велосипедных дорожек</b>                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | новое строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | при благоустройстве и в стесненных условиях |  |
| Расчетная скорость движения, км/ч                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                          |  |
| Минимальная ширина проезжей части для движения, м<br>однопольного одностороннего<br>двухпольного одностороннего<br>двухпольного со встречным движением                                                                                                               |                      | +1,0<br>1,75<br>2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,75<br>1,5<br>2,0                          |  |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м                                                                                                                                                                                |                      | 1,5-6,0*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5-3,25**                                  |  |
| Ширина велосипедной дорожки, м                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1,5-3,0***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5-2,0****                                 |  |
| <p>* ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м;<br/>** ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м;<br/>*** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч;<br/>**** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч</p> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |



|  |                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Ширина полосы для велосипедистов, м                                                            | 1,2                                                                                                                                                    | 0,9  |
|  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м                                                          | 0,5                                                                                                                                                    | 0,5  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м:                                                           | 30                                                                                                                                                     | 15   |
|  | при отсутствии виража при устройстве виража                                                    | 20                                                                                                                                                     | 10   |
|  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м:                                                      |                                                                                                                                                        |      |
|  | выпуклых                                                                                       | 500                                                                                                                                                    | 400  |
|  | вогнутых                                                                                       | 150                                                                                                                                                    | 100  |
|  | Габарит по высоте, м                                                                           | 2,5                                                                                                                                                    | 2,25 |
|  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м:                                                 |                                                                                                                                                        |      |
|  | до кромки проезжей части дорог, деревьев;                                                      | 0,75                                                                                                                                                   | 0,75 |
|  | до тротуаров;                                                                                  | 0,5                                                                                                                                                    | 0,5  |
|  | до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта                                    | 1,5                                                                                                                                                    | 1,5  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км  | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек |      |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется                                                                                                                                         |      |



|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |                                                                                                         |
| 2 | Автостанции                                                                                                                                                                                                            | Вместимость автостанции, пассажир                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 100 до 200                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 200 до 400                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 400 до 600                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 600 до 1000                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 100 до 200                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 200 до 400                                                         |
|   | Количество (посадки/высадки) постов                                                                                                                                                                                    | при расчетном суточном отпавлении от 400 до 600                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 600 до 1000                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 100 до 200                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 200 до 400                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 400 до 600                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | при расчетном суточном отпавлении от 600 до 1000                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | 0,13                                                                                                    |
| 3 | Автозаправочные станции                                                                                                                                                                                                | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | не нормируется                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Уровень обеспеченности, колонка                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Размер земельного участка, га                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | 1 на 1200 автомобилей                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | на 2 колонки                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | на 5 колонок                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | на 7 колонок                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | на 9 колонок                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | на 11 колонок                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | не нормируется                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня                                                     |



|   |                           |                                                                                 |                                                                             |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Автогазопроводные станции | территориальной доступности                                                     | не менее 15                                                                 |
|   |                           | Доля от общего количества автозаправочных станций, %                            |                                                                             |
|   |                           | Размер земельного участка, га                                                   | на 2 колонки 0,1                                                            |
|   |                           |                                                                                 | на 5 колонок 0,2                                                            |
|   |                           |                                                                                 | на 7 колонок 0,3                                                            |
| 5 | Автокемпинги, мотели      |                                                                                 | на 9 колонок 0,35                                                           |
|   |                           |                                                                                 | на 11 колонок 0,4                                                           |
|   |                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                                              |
|   |                           | Максимальное расстояние между объектами, км                                     | на автомобильных дорогах категории IA, IB 250                               |
|   |                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V 500<br>не нормируется |

**4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий**

| N<br>п/п                                                                                                                                                    | Наименование вида ОРЗ                                                                      | Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий</b> |                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                           | Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований местного значения | -                                                         | органами исполнительной власти городского поселения должны быть созданы объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                       | формирований<br>не нормируется                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности |                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Объекты пожарной охраны<br>противопожарной службы<br>городского поселения | Уровень обеспеченности,<br>объект/автомобиль                                          | при численности населения населенного пункта, тыс.<br>человек: до 0,1 - 1 объект;<br>от 0,1 тыс. до 2 тыс. человек - 1 объект на 2<br>автомобиля; от 2 до 5 - 1 объект на 4 автомобиля |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Размер земельного участка, га/объект                                                  | до 2<br>автомобилей                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                       | от 4 до 6<br>автомобилей                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                       | от 8 до 10<br>автомобилей                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | 0,5<br>не нормируется                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                      |
| Примечание: при численности населения пункта свыше 5 тыс. человек потребность определяется на основании Методических рекомендаций по распределению состава и численности сил МЧС России, сил гражданской обороны субъекта Российской Федерации и муниципального образования для решения задач в области гражданской обороны в мирное и военное время на территории субъекта Российской Федерации. В населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек формируется пожарная команда, с численностью населения более 1 тыс. человек - пожарная часть. В зависимости от численности населения населенного пункта определяется группа пожарной команды (части), ее боевой расчет (численность личного состава и наличие техники) |                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |



#### 4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

| N<br>п/п                                                                                               | Наименование<br>вида ОРЗ                            | Наименование расчетного показателя<br>ОРЗ, единица измерения                          | Значение расчетного показателя                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| В области образования                                                                                  |                                                     |                                                                                       |                                                         |                  |
| 1                                                                                                      | Общеобразова<br>тельные<br>организации              | Уровень обеспеченности                                                                | по заданию на проектирование                            |                  |
|                                                                                                        |                                                     | Размер земельного участка,<br>кв. м/учащийся                                          | При вместимости организации, учащихся - кв. м/учащийся: |                  |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 40 до 400                                            | 50               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 401 до 500                                           | 40               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 501 до 600                                           | 33               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 601 до 800                                           | 25               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 801 до 1100                                          | 21               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | от 1101 до 1600                                         | 20               |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | свыше 1600                                              | 18               |
|                                                                                                        |                                                     | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | не нормируется                                          |                  |
| Примечание: размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20-40% - в условиях реконструкции. |                                                     |                                                                                       |                                                         |                  |
| 2                                                                                                      | Организации<br>дополнительно<br>го образования      | Уровень обеспеченности, объект                                                        | по заданию на проектирование                            |                  |
|                                                                                                        |                                                     | Размер земельного участка, кв. м/место                                                | встроенные                                              | отдельно стоящие |
|                                                                                                        |                                                     |                                                                                       | размещаются на 1-х этажах жилых,<br>общественных зданий |                  |
|                                                                                                        |                                                     | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности |                                                         | не нормируется   |
| 3                                                                                                      | Организации<br>дополнительно<br>го<br>профессиональ | Уровень обеспеченности, объект                                                        | по заданию на проектирование                            |                  |
|                                                                                                        |                                                     | Размер земельного участка, га                                                         | 0,1                                                     |                  |
|                                                                                                        |                                                     | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной                |                                                         | не нормируется   |



|   | ного<br>образования                                                                                        | доступности                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением | <p>Уровень обеспеченности, объект</p> <p>Размер земельного участка, га</p> <p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p> | <p>по заданию на проектирование</p> <p>по заданию на проектирование</p> <p>не нормируется</p>                                                                                                                        |
| 5 | Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                    | <p>Уровень обеспеченности, объект</p> <p>Размер земельного участка, га</p> <p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p> | <p>по заданию на проектирование</p> <p>рекомендуется размещать образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детских домов-интернатов</p> <p>не нормируется</p> |
| 6 | Научные организации                                                                                        | <p>Уровень обеспеченности, объект</p> <p>Размер земельного участка, га</p> <p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p> | <p>по заданию на проектирование</p> <p>по заданию на проектирование</p> <p>не нормируется</p>                                                                                                                        |



#### 4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения для населения

| N<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование вида ОРЗ                                                                                    | Наименование расчетного показателя<br>ОРЗ, единица измерения                                                                                                                    | Значение расчетного показателя                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В области здравоохранения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности, посещение в смену<br>Размер земельного участка, га/посещений в смену<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 181,5 на 10 тыс. человек<br>На 100 посещений в смену - 0,1, но не менее 0,3 для отдельно стоящего здания, встроенные - 0,2 на объект<br>Транспортная доступность, мин. 30                                        |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов).                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих объектах общественно-делового назначения                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Уровень обеспеченности, койка<br>Размер земельного участка, кв. м/койка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                      | 134,7 на 10 тыс. человек<br>при вместимости, до 50 койек<br>свыше 50 до 100<br>свыше 100 до 200<br>свыше 200 до 400<br>свыше 400 до 800<br>свыше 800 до 1000<br>свыше 1000<br>кв. м на 1 койку<br>не нормируется |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов). Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих объектах общественно-делового назначения. |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. На 1 койко-место для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                      |                                                   |                                                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3. На 1 койко-место для родильных домов следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 0,7 |                                                   |                                                                                 |                                                   |
| 3                                                                                                    | Медицинские организации скорой медицинской помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль                                              | 1 на 10 тыс. человек                              |
|                                                                                                      |                                                   | Размер земельного участка, кв. м                                                | 500 на 1 автомобиль, но не менее 1000 на 1 объект |
|                                                                                                      |                                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                    |
| 4                                                                                                    | Медицинские организации особого типа              | Уровень обеспеченности, объект                                                  | по заданию на проектирование                      |
|                                                                                                      |                                                   | Размер земельного участка, га                                                   | по заданию на проектирование                      |
|                                                                                                      |                                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                    |



**4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры**

| N<br>п/п                                      | Наименование вида ОРЗ                          | Наименование расчетного показателя ОРЗ,<br>единица измерения                                                                                                                  | Значение расчетного показателя                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В области физической культуры и спорта</b> |                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| 1                                             | Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                               | 0,19 на 1 тыс. человек<br>не нормируется                                                                                                               |
| 2                                             | Физкультурно-спортивные залы                   | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола<br>Размер земельного участка кв. м/тыс. человек<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 350 на 1 тыс. человек<br>3500<br>не нормируется                                                                                                        |
| 3                                             | Плавательные бассейны                          | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды<br>Размер земельного участка кв. м/тыс. человек<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 20 на 1 тыс. человек<br>1000<br>не нормируется                                                                                                         |
| 4                                             | Плоскостные сооружения                         | Уровень обеспеченности, кв. м<br>Размер земельного участка кв. м/тыс. человек<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности              | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу:<br>крытые плоскостные сооружения - 30%;<br>открытые плоскостные сооружения - 70%<br>700<br>не нормируется |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 |                                                                                                               |                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стадионы                                               | Уровень обеспеченности, мест                                                    | по заданию на проектирование                                                                                  |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Размер земельного участка, га                                                   | вместимость, мест                                                                                             | зрительских мест | размер земельного участка, га |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 | 200                                                                                                           |                  | 3,5                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 | 200-400                                                                                                       |                  | 4                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 | 400-600                                                                                                       |                  | 4,5                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 | 600-800                                                                                                       |                  | 5                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                 | 800-1000                                                                                                      |                  | 5,5                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                                                                                |                  |                               |
| Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности. При размещении спортивного центра необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава спортивного центра |                                                        |                                                                                 |                                                                                                               |                  |                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Специализированные спортивные учреждения для инвалидов | Уровень обеспеченности, объект                                                  | по заданию на проектирование                                                                                  |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Размер земельного участка, га                                                   | определяется в соответствии со спецификой объекта, перечнем спортивных дисциплин, входящих в состав комплекса |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                                                                                |                  |                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Спортивно-оздоровительные лагеря                       | Уровень обеспеченности, объект                                                  | по заданию на проектирование                                                                                  |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Размер земельного участка, кв. м/место                                          | 195                                                                                                           |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется                                                                                                |                  |                               |



**4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области энергетики**

| N<br>п/п                                                | Наименование вида ОРЗ                                                            | Наименование расчетного показателя ОРЗ,<br>единица измерения                                           | Значение расчетного показателя                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>В области энергетики и инженерной инфраструктуры</b> |                                                                                  |                                                                                                        |                                                     |
| 1                                                       | Электростанции, установленная генерируемая мощность которых не превышает 100 МВт | кВт ч/год на 1 чел.<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | поселок, сельское поселение - 950<br>не нормируется |
| 2                                                       | Подстанции и линии электропередачи напряжением не выше 500 кВ                    | кВт ч/год на 1 чел.<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | поселок, сельское поселение - 950<br>не нормируется |



**4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях в соответствии с полномочиями Новосибирской области**

| N<br>п/п                  | Наименование вида ОРЗ              | Наименование расчетного показателя ОРЗ,<br>единица измерения                                                                                   | Значение расчетного показателя                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В области культуры</b> |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                         | Универсальная библиотека           | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 1<br>по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 2                         | Детская библиотека                 | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 1<br>по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 3                         | Библиотека для инвалидов по зрению | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 1<br>по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей                                                                 |



|   |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                           |                                                                                       | муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1<br>дня                                                                                                                                |
| 4 | Точка доступа<br>к полнотекстовым информационным ресурсам | Уровень обеспеченности, объект                                                        | 2                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                           | Размер земельного участка                                                             | не нормируется                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | транспортная доступность<br>для жителей населенного пункта, в<br>котором размещен объект,<br>в течение 2 часов; для жителей<br>муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1<br>дня |
| 5 | Краеведческий музей                                       | Уровень обеспеченности, объект                                                        | 1                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                           | Размер земельного участка                                                             | по заданию на проектирование                                                                                                                                                                         |
|   |                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | транспортная доступность<br>для жителей населенного пункта, в<br>котором размещен объект,<br>в течение 2 часов; для жителей<br>муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1<br>дня |
| 6 | Художественный музей                                      | Уровень обеспеченности, объект                                                        | 1                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                           | Размер земельного участка                                                             | по заданию на проектирование                                                                                                                                                                         |
|   |                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | транспортная доступность<br>для жителей населенного пункта, в<br>котором размещен объект,<br>в течение 2 часов; для жителей<br>муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1<br>дня |
| 7 | Тематический музей                                        | Уровень обеспеченности, объект                                                        | 4                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                           | Размер земельного участка                                                             | по заданию на проектирование                                                                                                                                                                         |
|   |                                                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | транспортная доступность<br>для жителей населенного пункта, в                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | доступности                      | котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Примечания:</b><br>1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музей-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музейный, архитектурный, боевой (трудовой) славы. |                                  |                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Театр драматический              | 1                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень обеспеченности, объект   | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Размер земельного участка        | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Театр оперы и балета/музыкальный | 1                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Театр кукол                      | 1                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                 | в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня                                                                                     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                | Театр юного зрителя             | Уровень обеспеченности, объект                                                  | 1                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Размер земельного участка                                                       | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                | Прочие театры по видам искусств | Уровень обеспеченности, объект                                                  | 3                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Размер земельного участка                                                       | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.                                                                                                                               |                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. |                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.                            |                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                | Концертный зал                  | Уровень обеспеченности, объект                                                  | 2                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Размер земельного участка                                                       | по заданию на проектирование                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                       | Филармония                       |  | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                                                                        | муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1 дня                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1 дня |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.                                                                                                                                                                               |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                       | Цирк стационарный                |  | Уровень обеспеченности, объект                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | Размер земельного участка                                                                                                                                                                                             | по заданию на проектирование                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                                                                                                                                       | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1 дня                                 |
| <b>Примечание:</b> за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности.                                                                                                                                                                     |                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                       | Дом (центр народного творчества) |  | Уровень обеспеченности, объект                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                                                                                                          | по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований<br>Новосибирской области в течение 1 дня |



|                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                               | Дворец культуры            | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | дня<br>1<br>по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| <b>Примечание:</b> за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                               | Зоопарк (ботанический сад) | Уровень обеспеченности, объект<br>Размер земельного участка<br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 1<br>по заданию на проектирование<br>транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня        |
| <b>Примечания:</b><br>1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.<br>2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений). |                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |



**5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, муниципального округа, городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

**5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области инженерных коммуникаций местного значения**



| N<br>п/п                                                                                                                        | Наименование<br>вида ОМЗ                                                                                                                                                    | Тип расчетного<br>показателя                                                     | Вид<br>расчетного<br>показателя                                                       | Наименование<br>расчетного <sup>38</sup><br>показателя,<br>единица<br>измерения                                                                                        | Предельное значение расчетного показателя         |          |                                  |          |                    |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------|----|--|
| 1                                                                                                                               | Электростанции,<br>подстанция 35 кВ,<br>переключательные<br>пункты,<br>трансформаторные<br>подстанции, линии<br>электропередачи<br>35 кВ, линии<br>электропередачи<br>10 кВ | Расчетные<br>показатели<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>обеспеченности | Расчетный<br>показатель<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>мощности<br>объекта | Норматив<br>потребления<br>коммунальных<br>услуг по<br>электроснабжени<br>ю, кВт ч/чел./мес.<br>при количестве<br>проживающих<br>человек в<br>квартире (жилом<br>доме) | Количество<br>комнат                              | 1        | 2                                | 3        | 4                  | 5  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | челове<br>к                                       | человека | человека                         | человека | человек<br>и более |    |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | При наличии электрической плиты                   |          |                                  |          |                    |    |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 1 комната                                         | 140      | 87                               | 67       | 55                 | 48 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 2 комнаты                                         | 165      | 102                              | 79       | 64                 | 56 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 3 комнаты                                         | 180      | 112                              | 87       | 70                 | 61 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 4 комнаты и<br>более                              | 192      | 119                              | 92       | 75                 | 65 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | При наличии газовой плиты                         |          |                                  |          |                    |    |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 1 комната                                         | 90       | 56                               | 43       | 35                 | 31 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 2 комнаты                                         | 116      | 72                               | 56       | 45                 | 39 |  |
| 3 комнаты                                                                                                                       | 131                                                                                                                                                                         | 81                                                                               | 63                                                                                    | 51                                                                                                                                                                     | 45                                                |          |                                  |          |                    |    |  |
| 4 комнаты и<br>более                                                                                                            | 142                                                                                                                                                                         | 88                                                                               | 68                                                                                    | 55                                                                                                                                                                     | 48                                                |          |                                  |          |                    |    |  |
| 5000                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                   |          |                                  |          |                    |    |  |
| Размер земельного<br>участка,<br>отводимого для<br>понижительных<br>подстанций 35 кВ<br>и<br>переключательных<br>пунктов, кв. м |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                   |          |                                  |          |                    |    |  |
| Расчетный<br>показатель<br>минимально<br>допустимой<br>площади<br>территории<br>для<br>размещения<br>объекта                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Вид объекта                                       |          | Размер земельного участка, кв. м |          |                    |    |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Мачтовые подстанции<br>мощностью от 25 до 250 кВА |          | не более 50                      |          |                    |    |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Комплектные подстанции с<br>одним трансформатором |          | не более 50                      |          |                    |    |  |



|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения                  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа | Вид потребления                                                                | Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека                                                                                       | Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | 8,5 (102)                                                                                                                                                             | 2,5 (30)                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения                               |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при | 9,5 (112)                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения                               | 25 (300)                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при | 9,5 (112)                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения                               | 25 (300)                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при | 9,5 (112)                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения                               | 25 (300)                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при | 9,5 (112)                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | -                                                                   | распределительных и секционирующих пунктов, кв. м                                                                                                                                                           | мощностью от 25 до 630 кВА                                                     | не более 80                                                                                                                                                           |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА    | не более 150                                                                                                                                                          |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | не более 250                                                                                                                                                          |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Распределительные пункты наружной установки                                    | не более 200                                                                                                                                                          |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Распределительные пункты закрытого типа                                        | не более 80                                                                                                                                                           |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | -                                                                   | распределительных и секционирующих пунктов, кв. м                                                                                                                                                           | Секционирующие пункты                                                          | не более 80                                                                                                                                                           |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | не нормируется                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Секционирующие пункты                                                          | не более 80                                                                                                                                                           |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | не нормируется                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Секционирующие пункты                                                          | не более 80                                                                                                                                                           |                                                                             |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                                    |                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
|  |  |  |  | отсутствии централизованного горячего водоснабжения                                                                                                                                         |                                    |                    |  |
|  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 17,5 (210)                         | 6,5 (78)           |  |
|  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения                                                     | 13 (156)                           | 4 (48)             |  |
|  |  |  |  | от 4                                                                                                                                                                                        |                                    |                    |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м                                                                                                                  |                                    |                    |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га                                                                                                                     | Производительность ГНС, тыс. т/год | Размер участка, га |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | 10                                 | 6                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | 20                                 | 7                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | 40                                 | 8                  |  |
|  |  |  |  | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га                                                                                          | 0,6                                |                    |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель                                                                                                                                                                        | не нормируется                     |                    |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель                                                                                                                                                                        | -                                  |                    |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель                                                                                                                                                                        |                                    |                    |  |



|     | максимально допустимого<br>уровня территориальной<br>доступности                                                                 |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Котельные,<br>тепловые<br>перекачивающие<br>насосные станции,<br>центральные<br>тепловые пункты,<br>теплопровод<br>магистральный | Расчетные<br>показатели<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>обеспеченности | Расчетный<br>показатель<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>мощности<br>объекта | Удельные<br>расходы тепла на<br>отопление жилых<br>зданий,<br>кДж/(кв. м °С·сут)<br>общей площади<br>здания по<br>этажности |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | Отапливаемая<br>площадь дома, кв. м                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 1                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 2                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 3                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 4, 5                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 60 и менее                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 140                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | -                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 125                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 135                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 110                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 120                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 130                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | -                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 100                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 105                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 110                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 115                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 400                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | -                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 90                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 95                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 100                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 600                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | -                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 80                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 85                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 90                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 1000 и более                                                                                                                |
| -   |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 70  |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 75  |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 80  |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  | Теплопроизводитель<br>ность котельной,<br>Гкал/ч (МВт)                                | Размеры земельных участков, га, котельных,<br>работающих                                                                    |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | на твердом<br>топливе                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | на газомазутном топливе                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | до 5                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 0,7                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 0,7                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | св. 5 до 10 (св. 6 до<br>12)                                                                                                |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 1                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 1                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | св. 10 до 50 (св. 12 до<br>58)                                                                                              |
| 2   |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 1,5 |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  | св. 50 до 100 (св. 58<br>до 116)                                                      |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 3                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 2,5                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | св. 100 до 200 (св. 16<br>до 233)                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 3,7                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 3                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | св. 200 до 400 (св.<br>233 до 466)                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 4,3                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | 3,5                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | не нормируется                                                                                                              |
|     | Расчетный показатель<br>максимально допустимого<br>уровня территориальной<br>доступности                                         | -                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 4   | Водозаборы,<br>станции                                                                                                           | Расчетные<br>показатели                                                          | Расчетный<br>показатель                                                               | Степень благоустройства районов<br>жилой застройки                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       | Минимальная норма<br>удельного хозяйственно-                                                                                |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                             |



| водоподготовки<br>(водопроводные<br>очистные<br>сооружения),<br>насосные станции,<br>резервуары,<br>водонапорные<br>башни,<br>водопровод | минимально<br>допустимого<br>уровня<br>обеспеченность<br>и                                                   | минимально<br>допустимого<br>уровня<br>мощности<br>объекта                               | водопотребления,<br>л/сут. на 1 чел.                                                                                                             | питьевого водопотребления<br>на одного жителя<br>среднесуточная (за год),<br>л/сут. на человека                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          | Расчетный<br>показатель<br>минимально<br>допустимой<br>площади<br>территории<br>для<br>размещения<br>объекта | Расчетный показатель<br>максимально допустимого<br>уровня территориальной<br>доступности | Размер<br>земельного<br>участка для<br>размещения<br>станций<br>водоподготовки в<br>зависимости от их<br>производительности,<br>л/сут. на 1 чел. | Застройка зданиями, оборудованными<br>внутренним водопроводом и<br>канализацией, без ванн                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 125                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Застройка зданиями, оборудованными<br>внутренним водопроводом и<br>канализацией, с ванными и местными<br>водонагревателями                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 160                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Застройка зданиями, оборудованными<br>внутренним водопроводом и<br>канализацией, с ванными и<br>централизованным горячим<br>водоснабжением |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 220                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Производительность станций<br>водоподготовки, тыс. куб. м/сут.                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Размер земельного участка,<br>га                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | До 0,1                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 0,1 до 0,2                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 0,25                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 0,2 до 0,4                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 0,4                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 0,4 до 0,8                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 0,8 до 12                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 12 до 32                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 32 до 80                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 80 до 125                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 125 до 250                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 250 до 400                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | Свыше 400 до 800                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | 24                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                  | не нормируется                                                                                                                             |







|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Новосибирской области                                                       |                                                                                                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Наименование объекта                                                        | Размер участка, м                                                                                  | Расстояние до жилых и общественных зданий, м               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Очистные сооружения поверхностных сточных вод                               | В зависимости от производительности и типа сооружения                                              | в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Внутриквартальная канализационная насосная станция                          | 10x10                                                                                              | 20                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов                | 20x20                                                                                              | не менее 15 (от оси коллекторов)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности                                                    | -                                                                           | не нормируется                                                                                     |                                                            |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                            |
| 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5. |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                            |
| 2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускаются сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2.                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                    |                                                            |



**5.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения**

| N<br>п/п                                               | Наименование вида<br>ОМЗ                     | Наименование расчетного<br>показателя ОМЗ, единица измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предельные значения расчетных показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В области автомобильных дорог местного значения</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                      | Автомобильные<br>дороги местного<br>значения | <p>Категории и параметры улично-дорожной сети</p> <p>Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице N 1 приложения N 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов - в таблице N 2 приложения N 1</p> <p>Расчетная скорость движения, км/ч</p> | <p>для городских населенных пунктов</p> <p>ДСД 120</p> <p>ДРД 80</p> <p>УНД 100</p> <p>УРД 80</p> <p>УТП 70</p> <p>УПТ 50**</p> <p>УЖ 40</p> <p>УПр 50</p> <p>ДШар 40</p> <p>Пр основные 40</p> <p>Пр второстепенные 30</p> <p>ДВ обособленные 20</p> <p>ДВ изолированные 30</p> <p>для сельских населенных пунктов</p> <p>ДПос 60</p> <p>УГл 40</p> <p>УЖо 40</p> <p>УЖв 30</p> <p>Пр 20</p> |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Прх                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | ** В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения |
| Ширина полосы движения, м                                       | для городских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | ДСД                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,75        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | ДРД                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УНД                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,75        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УРД                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УТП                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УПТ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УПр                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | ДПар                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | Пр основные                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3****       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | Пр второстепенные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УПш основные                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УПш второстепенные                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,75        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | ДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | для сельских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | ДПос                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УГл                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УЖо                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | УЖв                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,75        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | Пр                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,75-3***** |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | Прх                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,5         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| **** Вдоль проездов допускается устраивать места для временного |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     | складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                     | ***** На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малозаженной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |            |
| Число полос движения                | для городских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                     | ДСД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-8        |
|                                     | ДРД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-6        |
|                                     | УНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-8        |
|                                     | УРД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-8        |
|                                     | УТП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-4        |
|                                     | УПТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          |
|                                     | УЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-3        |
|                                     | УПр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-4        |
|                                     | ДШар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          |
|                                     | Пр основные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          |
|                                     | Пр второстепенные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
|                                     | УПш основные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по расчету |
|                                     | УПш второстепенные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | по расчету |
|                                     | ДВ обособленные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-2        |
|                                     | ДВ изолированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-4        |
|                                     | для сельских населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                     | ДПос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          |
|                                     | УГл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-3        |
|                                     | УЖо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          |
|                                     | УЖв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          |
|                                     | Пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
|                                     | Прх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | ДСД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600        |
|                                     | ДРД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400        |



|                                            |                                                                 |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                                            | УНД                                                             | 500   |
|                                            | УРД                                                             | 400   |
|                                            | УТП                                                             | 250   |
|                                            | УПТ                                                             | 125   |
|                                            | УЖ                                                              | 90    |
|                                            | УПр                                                             | 90    |
|                                            | ДПар                                                            | 75    |
|                                            | Пр основные                                                     | 50    |
|                                            | Пр второстепенные                                               | 25    |
|                                            | ДВ                                                              | 30    |
|                                            | ДРД                                                             | 50    |
|                                            | УНД                                                             | 40    |
|                                            | УРД                                                             | 50    |
| Наибольший продольный уклон,<br>о/оо       | УТП                                                             | 60    |
|                                            | УПТ                                                             | 40    |
|                                            | УЖ                                                              | 70    |
|                                            | УПр                                                             | 60    |
|                                            | ДПар                                                            | 80    |
|                                            | Пр основные                                                     | 70    |
|                                            | Пр второстепенные                                               | 80    |
|                                            | УПш основные                                                    | 40    |
|                                            | УПш второстепенные                                              | 60    |
|                                            | ДВ                                                              | 30    |
|                                            | ДСД                                                             | 50-75 |
|                                            | ДРД                                                             | 50-75 |
|                                            | УНД                                                             | 40-80 |
| Ширина улиц и дорог<br>в красных линиях, м | УРД                                                             | 40-80 |
|                                            | УТП                                                             | 40-80 |
|                                            | УПТ                                                             | 40-80 |
|                                            | УЖ                                                              | 15-25 |
|                                            | УПр                                                             |       |
|                                            | дороги скоростного движения                                     | 1     |
|                                            | магистральные улицы                                             | 0,75  |
|                                            | Ширина краевых полос между<br>проезжей частью и бортовым камнем |       |
|                                            |                                                                 |       |
|                                            |                                                                 |       |
|                                            |                                                                 |       |
|                                            |                                                                 |       |
|                                            |                                                                 |       |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м | непрерывного движения                                                                                                                                                                                  | 0,5                                   |                          |
|                                                                         | магистральные улицы<br>общегородского и районного<br>значения регулируемого<br>движения                                                                                                                |                                       |                          |
| Радиус закругления проезжей части<br>улиц и дорог, м                    | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается<br>устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах<br>непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м |                                       |                          |
|                                                                         | Категория улиц                                                                                                                                                                                         | Радиус закругления проезжей части, м  |                          |
| Ширина боковых проездов, м                                              |                                                                                                                                                                                                        | при<br>новом<br>строит<br>ельств<br>е | в условиях реконструкции |
|                                                                         | магистральные улицы и дороги                                                                                                                                                                           | 10                                    | 8                        |
|                                                                         | улицы местного значения                                                                                                                                                                                | 8                                     | 6                        |
|                                                                         | проезды                                                                                                                                                                                                | 8                                     | 5                        |
|                                                                         | при движении транспорта и без<br>устройства специальных полос<br>для стоянки автомобилей                                                                                                               | не менее 7                            |                          |
|                                                                         | при движении транспорта и<br>организации<br>по местному проезду движения<br>общественного пассажирского<br>транспорта<br>в одном направлении                                                           | 7,5                                   |                          |
|                                                                         | при движении транспорта и<br>организации<br>по местному проезду движения<br>общественного пассажирского<br>транспорта<br>в двух направлениях                                                           | 10,5                                  |                          |
|                                                                         | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем<br>пересечении и не менее 150 друг                                                                                                        |                                       |                          |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | от друга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м</p> <p>Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м</p> <p>Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м</p> <p>Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м</p> | <p>не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25</p> <p>в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50</p> <p>не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосы шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин</p> <p>от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35</p> <p>от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности не менее 30</p> <p>от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности не менее 20</p> <p>Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается</p> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории                                                                                                                                           | 300 м в одном уровне |
|                                                         | на магистральных дорогах скоростного движения                                                                                                                                                                               | 800 м в двух уровнях |
|                                                         | на магистральных дорогах непрерывного движения                                                                                                                                                                              | 400 м в двух уровнях |
| Категории и параметры автомобильных дорог общей сети    |                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Расчетная скорость движения, км/ч                       | категория IА                                                                                                                                                                                                                | 150                  |
|                                                         | категория IБ                                                                                                                                                                                                                | 120                  |
|                                                         | категория IВ                                                                                                                                                                                                                | 100                  |
|                                                         | категория II                                                                                                                                                                                                                | 120                  |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                               | 100                  |
|                                                         | категория IV                                                                                                                                                                                                                | 80                   |
|                                                         | категория V                                                                                                                                                                                                                 | 60                   |
|                                                         | категория IА                                                                                                                                                                                                                | 4; 6; 8*             |
|                                                         | категория IБ                                                                                                                                                                                                                | 4; 6; 8*             |
|                                                         | категория IВ                                                                                                                                                                                                                | 4; 6; 8*             |
| Число полос движения                                    | категория II                                                                                                                                                                                                                | 2; 4                 |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                               | 2                    |
|                                                         | категория IV                                                                                                                                                                                                                | 2                    |
|                                                         | категория V                                                                                                                                                                                                                 | 1                    |
|                                                         | * Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос |                      |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Ширина полосы движения, м                               | категория IА                                                                                                                                                                                                                | 3,75                 |
|                                                         | категория IБ                                                                                                                                                                                                                | 3,75                 |
|                                                         | категория IВ                                                                                                                                                                                                                | 3,75/3,5             |
|                                                         | категория II                                                                                                                                                                                                                | 3,75/3,5             |
|                                                         | категория III                                                                                                                                                                                                               | 3,5                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Ширина центральной разделительной полосы**, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | категория IV  | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория V   | 4,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IA  | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 5    |
| <p>** Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IB. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съёмными ограждающими устройствами</p> |               |      |
| Ширина обочины, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | категория IA  | 3,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 3,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 3,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория II  | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория III | 2,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IV  | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория V   | 1,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IA  | 1200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 600  |
| Наименьший радиус кривых в плане, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | категория II  | 800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория III | 600  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IV  | 300  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория V   | 150  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IA  | 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | категория IB  | 40   |
| Наибольший продольный уклон, o/oo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                            | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50  |
|                                                                                                            | категория II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40  |
|                                                                                                            | категория III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50  |
|                                                                                                            | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60  |
|                                                                                                            | категория V***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70  |
|                                                                                                            | *** На участках дорог категории V с уклонами более $60^{\circ}/\infty$ в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство развязов. Расстояния между развязами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на развязках принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину развязки - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |     |
| Общая площадь<br>полосы отвода под автомобильную<br>дорогу, га/км                                          | категория IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,1 |
|                                                                                                            | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,2 |
|                                                                                                            | категория IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,5 |
|                                                                                                            | категория II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,9 |
|                                                                                                            | категория III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,6 |
|                                                                                                            | категория IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,5 |
| Минимально допустимая<br>обеспеченность подъездами до<br>границы земельных участков                        | категория V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,3 |
|                                                                                                            | улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Минимальные радиусы кривых в<br>плане для размещения остановок<br>на автомобильных дорогах<br>категории, м | на дорогах I-II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV-V категорий - 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Минимальная длина остановочной<br>площадки, м                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Минимально допустимые радиусы<br>кривых в плане для размещения                                             | на автомобильных дорогах<br>I-II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |



|                                                                                                                                                                  |                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| остановок, м                                                                                                                                                     | автомобильных дорогах<br>IV-V категорий - 400  |                                |
| Минимальное расстояние между<br>остановочными пунктами, км                                                                                                       | для автомобильных дорог<br>I-III категорий - 3 |                                |
| Общественный пассажирский транспорт                                                                                                                              |                                                |                                |
| Норма наполнения подвижного<br>состава общественного<br>пассажирского транспорта на<br>расчетный срок, чел./кв. м свободной<br>площади пола пассажирского салона | 4                                              |                                |
| Расчетная скорость движения, км/ч                                                                                                                                | 40                                             |                                |
| Плотность сети линий наземного<br>общественного пассажирского<br>транспорта, км/кв. км                                                                           | 1,5                                            |                                |
| Максимальное расстояние между<br>остановочными пунктами на линиях<br>общественного пассажирского<br>транспорта, м                                                | в пределах населенных пунктов                  | 600                            |
|                                                                                                                                                                  | в зоне индивидуальной застройки                | 800                            |
| Ширина крайней полосы для<br>движения автобусов на<br>магистральных улицах и дорогах<br>в больших и крупных городах, м                                           | 4                                              |                                |
| Размещение остановочных площадок<br>автобусов                                                                                                                    | за перекрестками                               | не менее 25 м<br>до стоп-линии |
|                                                                                                                                                                  | перед перекрестками                            | не менее 40 м<br>до стоп-линии |
|                                                                                                                                                                  | за наземными пешеходными<br>переходами         | не менее 5 м                   |
|                                                                                                                                                                  | 20 м на один автобус, но не более 60 м         |                                |
| Длина остановочной площадки, м                                                                                                                                   |                                                |                                |
| Ширина остановочной площадки в<br>заездном кармане, м                                                                                                            | равна ширине основных полос проезжей части     |                                |
| Ширина отстойно-разворотной<br>площадки, м                                                                                                                       | не менее 30                                    |                                |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м</p> <p>Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га</p> <p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>не менее 50</p> <p>100 машин 2,3</p> <p>200 машин 3,5</p> <p>300 машин 4,5</p> <p>500 машин 6,5</p> <p>не нормируется</p> |
| 1.1                                                       | <p>Велосипедные дорожки</p> <p>Велосипедные дорожки размещаются в муниципальных округах, городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек.</p> <p>На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается.</p> <p>На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.</p> <p>На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).</p> <p>На местных улицах устройство велосипедных полос допускается в виде выделенной части полосы проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велосипедной полосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч.</p> <p>Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч).</p> | <p>при благоустройстве и в стесненных условиях</p> <p>15</p>                                                                 |
| <p><b>Основные параметры для велосипедных дорожек</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|                                                           | <p>новое строительство</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>при благоустройстве и в стесненных условиях</p>                                                                           |
|                                                           | <p>Расчетная скорость движения, км/ч</p> <p>Минимальная ширина проезжей части для движения, м:</p> <p>однопососного одностороннего</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>25</p> <p>1,0</p> <p>0,75</p>                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|  | двухполосного одностороннего<br>двухполосного со встречным<br>движением                                                                                                                                                                                    | 1,75<br>2,5                                        | 1,5<br>2,0  |
|  | Ширина велосипедной и<br>пешеходной дорожки с разделением<br>движения дорожной разметкой, м                                                                                                                                                                | 1,5-6,0*                                           | 1,5-3,25**  |
|  | Ширина велопешеходной дорожки,<br>м                                                                                                                                                                                                                        | 1,5-3,0***                                         | 1,5-2,0**** |
|  | * ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м;<br>** ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м;<br>*** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч;<br>**** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |                                                    |             |
|  | Ширина полосы<br>для велосипедистов, м                                                                                                                                                                                                                     | 1,2                                                | 0,9         |
|  | Ширина обочин велосипедной<br>дорожки, м                                                                                                                                                                                                                   | 0,5                                                | 0,5         |
|  | Наименьший радиус кривых<br>в плане, м:                                                                                                                                                                                                                    | 30<br>20                                           | 15<br>10    |
|  | при отсутствии виража<br>при устройстве виража                                                                                                                                                                                                             |                                                    |             |
|  | Наименьший радиус вертикальных<br>кривых, м:                                                                                                                                                                                                               | 500<br>150                                         | 400<br>100  |
|  | выпуклых<br>вогнутых                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |             |
|  | Габарит по высоте, м                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5                                                | 2,25        |
|  | Минимальное расстояние от края<br>велодорожки, м:                                                                                                                                                                                                          |                                                    |             |
|  | до кромки проезжей части дорог,<br>деревьев;                                                                                                                                                                                                               | 0,75                                               | 0,75        |
|  | до тротуаров;<br>до стоянок автомобилей и остановок<br>общественного транспорта                                                                                                                                                                            | 0,5<br>1,5                                         | 0,5<br>1,5  |
|  | Расчетный показатель минимально<br>допустимого уровня обеспечения                                                                                                                                                                                          | при численности населения<br>до 150 тыс. человек - |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | велосипедными дорожками, км                                                                                                                                                                                            | 0,5 км на 5 тыс. человек;<br>при численности населения<br>свыше 150 тыс. человек -<br>0,5 км на 15 тыс. человек  |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня обеспеченности<br>велосипедными дорожками, км                                                                                                                   | не нормируется                                                                                                   |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |                                                                                                                  |                                                      |         |
| Примечание: в городских поселениях с численностью населения менее 15 тыс. человек и сельских поселениях возможность и параметры размещения велосипедных дорожек определяются органами местного самоуправления соответствующих поселений, с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной территории и утверждаются местными нормативами градостроительного проектирования. |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                      |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Автостанции                                                                                                                                                                                                            | Вместимость автостанции, пассажир                                                                                | при расчетном суточном<br>отправлении от 100 до 200  | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 200 до 400  | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 400 до 600  | 50      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 600 до 1000 | 75      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | Количество<br>(посадки/высадки)<br>постов                                                                        | при расчетном суточном<br>отправлении от 100 до 200  | 2 (1/1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 200 до 400  | 3 (2/1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 400 до 600  | 3 (2/1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | при расчетном суточном<br>отправлении от 600 до 1000 | 5 (3/2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | Размер земельного участка на один<br>пост посадки-высадки пассажиров<br>(без учета привокзальной площади),<br>га | 0,13                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расчетный показатель максимально                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | не нормируется                                       |         |



|   |                                |                                                                                       |                                                              |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|   |                                | допустимого уровня<br>территориальной доступности                                     |                                                              |
| 3 | Автозаправочные<br>станции     | Уровень обеспеченности, колонка                                                       | 1 на 1200 автомобилей                                        |
|   |                                | Размер земельного участка, га                                                         | на 2 колонки 0,1                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 5 колонок 0,2                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 7 колонок 0,3                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 9 колонок 0,35                                            |
|   |                                |                                                                                       | на 11 колонок 0,4                                            |
| 4 | Автогазозаправочные<br>станции | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной доступности | не нормируется                                               |
|   |                                | Доля от общего количества<br>автозаправочных станций, %                               | не менее 15                                                  |
|   |                                | Размер земельного участка, га                                                         | на 2 колонки 0,1                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 5 колонок 0,2                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 7 колонок 0,3                                             |
|   |                                |                                                                                       | на 9 колонок 0,35                                            |
| 5 | Автокемпинги,<br>мотели        | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной доступности | на 11 колонок 0,4                                            |
|   |                                | Максимальное расстояние между<br>объектами, км                                        | не нормируется                                               |
|   |                                |                                                                                       | на автомобильных дорогах<br>категории IA, IB 250             |
|   |                                |                                                                                       | на автомобильных дорогах<br>категории IB, II, III, IV, V 500 |
|   |                                | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной доступности | не нормируется                                               |
|   |                                |                                                                                       |                                                              |

### 5.3. Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования

| N<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>вида ОМЗ               | Пределные значения расчетных показателей                                        |                                                                                      |                                                                   | Предельное значение<br>расчетного показателя                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Тип расчетного<br>показателя                                                    | Вид расчетного<br>показателя                                                         | Наименование<br>расчетного<br>показателя,<br>единица<br>измерения |                                                                                                                    |                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дошкольные образовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта                  | Уровень обеспеченности, место                                     | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;<br>35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка кв. м/место                             |                                                                                                                    | мощность, мест              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      |                                                                   | до 100                                                                                                             | обеспеченность, кв. м/место |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   | свыше 100                                                                                                          | 40                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   | в комплексе организаций свыше 500                                                                                  | 35                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                 | размер групповой площадки для детей ясельного возраста                               | 7,5                                                               |                                                                                                                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                 |                                                                                      | 500                                                               |                                                                                                                    |                             |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                    |                             |
| 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. |                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                    |                             |
| 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                    |                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Общеобразовательные                    | Расчетные показатели минимально                                                 | Расчетный показатель минимально                                                      | Уровень обеспеченности,                                           | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим                              |                             |



| организации | допустимого уровня обеспеченности                                               | допустимого уровня мощности объекта                                                  | учащийся                                   | образованим, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;<br>100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | мощность, мест                                                                                                                                                 | обеспеченность, кв. м/учащийся                                                      |
|             | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв. м/ учащийся | от 40 до 400                                                                                                                                                   | 50                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | от 401 до 500                                                                                                                                                  | 40                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | от 501 до 600                                                                                                                                                  | 33                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | от 601 до 800                                                                                                                                                  | 25                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | от 801 до 1100                                                                                                                                                 | 21                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | от 1101 до 1600                                                                                                                                                | 20                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | свыше 1600                                                                                                                                                     | 18                                                                                  |
|             |                                                                                 |                                                                                      |                                            | Пешеходная доступность, м                                                                                                                                      | для учащихся 1 ступени обучения - 2000;<br>для учащихся 2-3 ступени обучения - 4000 |
|             | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      | Транспортная доступность, минут            | для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;<br>для учащихся 2-3 ступени обучения - 30 в одну сторону                                                  |                                                                                     |

## Примечания:

1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствия транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20-40% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

|   |                                                       |                                                                   |                                                                     |                               |                                                           |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3 | Организации дополнительного образования о образовании | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет |
|   |                                                       | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Размер                        | По заданию на проектирование для отдельно                 |

|                                                                                                                                                                                                                     |  | минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта              | земельного<br>участка                 | стоящего здания либо в первых этажах жилых<br>зданий, общественных центров |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |  | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности | Транспортная<br>доступность,<br>минут |                                                                            |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                       |                                                                            |
| 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.                                                                                        |  |                                                                                       |                                       |                                                                            |
| 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций |  |                                                                                       |                                       |                                                                            |



**5.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта**

| N<br>п/п | Наименование<br>вида ОМЗ     | Предельные значения расчетных показателей                                          |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                          |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              | Тип расчетного<br>показателя                                                       | Вид расчетного<br>показателя                                                                  | Наименование<br>расчетного<br>показателя,<br>единица измерения | Предельное значение расчетного показателя                                                                                |
| 1        | Физкультурно-спортивные залы | Расчетные<br>показатели<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>обеспеченности   | Расчетный показатель<br>минимально допустимого<br>уровня мощности объекта                     | Уровень<br>обеспеченности,<br>кв. м площади пола               | 350 на 1 тыс. человек                                                                                                    |
|          |                              |                                                                                    | Расчетный показатель<br>минимально допустимой<br>площади территории для<br>размещения объекта | Размер земельного<br>участка                                   | по заданию на проектирование                                                                                             |
|          |                              | Расчетный показатель максимально допустимого<br>уровня территориальной доступности |                                                                                               | Транспортная<br>доступность, минут                             | размещение преимущественно в<br>административных центрах муниципальных<br>районов в пределах транспортной<br>доступности |
| 2        | Плавательные<br>бассейны     | Расчетные<br>показатели<br>минимально<br>допустимого<br>уровня<br>обеспеченности   | Расчетный показатель<br>минимально допустимого<br>уровня мощности объекта                     | Уровень<br>обеспеченности,<br>кв. м зеркала воды               | 20 на 1 тыс. человек                                                                                                     |
|          |                              |                                                                                    | Расчетный показатель<br>минимально допустимой<br>площади территории для<br>размещения объекта | Размер земельного<br>участка                                   | по заданию на проектирование                                                                                             |
|          |                              | Расчетный показатель максимально допустимого<br>уровня территориальной доступности |                                                                                               | Транспортная<br>доступность, минут                             | размещение преимущественно в<br>административных центрах муниципальных<br>районов в пределах транспортной<br>доступности |
| 3        | Плоскостные<br>сооружения    | Расчетные<br>показатели                                                            | Расчетный показатель<br>минимально допустимого                                                | Уровень<br>обеспеченности,                                     | 1950 на 1 тыс. человек                                                                                                   |



|  | минимально допустимого уровня обеспеченности                                    | уровня мощности объекта                                                              | кв. м                     | по заданию на проектирование                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |

**Примечания:**

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долно физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.



**5.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

| N<br>п/п | Наименование вида ОМЗ                                                                                                                               | Наименование расчетного<br>показателя ОМЗ, единица<br>измерения                                                                                                                                               | Предельные значения расчетных<br>показателей                                                                               |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1        | Полигоны твердых<br>коммунальных отходов,<br>объекты<br>по обработке, утилизации,<br>обезвреживанию и<br>размещению твердых<br>коммунальных отходов | Размер земельного участка<br>предприятия и сооружения<br>по обработке, утилизации,<br>обезвреживанию<br>и размещению твердых<br>коммунальных отходов,<br>га/1 тыс. тонн твердых<br>коммунальных отходов в год | предприятия<br>по промышленной<br>обработке, утилизации,<br>обезвреживанию и<br>размещению твердых<br>коммунальных отходов | 0,05  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | склады свежего<br>компоста                                                                                                 | 0,04  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | полигоны                                                                                                                   | 0,02  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | поля компостирования                                                                                                       | 0,5-1 |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | поля ассенизации                                                                                                           | 2-4   |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | сливные станции                                                                                                            | 0,02  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | мусороперегрузочные<br>станции                                                                                             | 0,04  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | поля складирования<br>и захоронения<br>обезвреженных осадков<br>(по сухому веществу)                                       | 0,3   |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | мусоросжигательные и<br>мусороперерабатывающ<br>ие объекты                                                                 | 0,05  |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | не нормируется                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Расчетный показатель<br>максимально допустимого<br>уровня территориальной<br>доступности                                   |       |  |

**5.6. Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения**

| N<br>п/п | Наименование<br>вида объекта<br>местного<br>значения    | Тип расчетного<br>показателя                                                    | Вид расчетного<br>показателя                                                         | Наименование<br>расчетного<br>показателя, ед.<br>измерения | Пределные значения расчетных<br>показателей                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Места погребения                                        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.               | Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24.<br>Кладбища для погребения после кремации - 0,02 |
|          |                                                         | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      | -                                                          | не нормируется                                                                                           |
| 2        | Особо охраняемые природные территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | -                                                                                    | -                                                          | не нормируется                                                                                           |
|          |                                                         | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      | -                                                          | не нормируется                                                                                           |
| 3        | Объекты культурного наследия местного значения          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | -                                                                                    | -                                                          | не нормируется                                                                                           |
|          |                                                         | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      | -                                                          | не нормируется                                                                                           |
| 4        | Объекты производственного назначения                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня                              | Расчетный показатель минимально допустимого уровня                                   | Коэффициент застройки промышленной зоны                    | 0,8                                                                                                      |
|          |                                                         |                                                                                 |                                                                                      |                                                            |                                                                                                          |



|   |                                                      | обеспеченности                                                                  | интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов                                                    | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны     | 2,4                                                             |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5 | Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                                                                | -                                                     | не нормируется                                                  |
|   |                                                      | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | По производству молока<br>40                                    |
|   |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                       | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота<br>35          |
|   |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                       | По откорму свиней (с законченным производственным циклом)<br>35 |
|   |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                       | Птицеводческие яичного направления<br>27                        |
|   |                                                      |                                                                                 | Птицеводческие мясного направления<br>25                                                                                       |                                                       |                                                                 |
| 6 | Объекты туризма и рекреации                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                                                                | -                                                     | Автомобильным транспортом                                       |
|   |                                                      | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. | 6                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | - | Автомобильным транспортом |
| <p><b>Примечание:</b></p> <p>В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов</p> |                                                                                 |   |                           |

### В области жилищного строительства на территории муниципального округа, городского округа, поселения

|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                        |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 8 | Жилой квартал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | <p>Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел.</p> <p>Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв. м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья</p> <p>Плотность населения в границах квартала, чел./га</p> | 24                      |                                        |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | высококомфортное        | от 40                                  |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | комфортное              | от 30 до 40                            |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | массовое                | от 24 до 30                            |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                        |
|   |               | Расчетный показатель максимальной плотности объекта               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | тип застройки           | расчетная плотность населения, чел./га |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | блокированная           | 250                                    |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | малоэтажная застройка   | 250                                    |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | среднеэтажная застройка | 420                                    |
|   |               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | многоэтажная            | 420                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                |                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | застройка                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | застройка повышенной этажности   | 420 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | не нормируется                   |     |
| <p>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                |                                  |     |
| <p>Примечания:</p> <p>1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.</p> <p>2. В условиях реконструкции плотности застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.</p> <p>3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.</p> <p>4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;</p> <p>5. При новом строительстве жилых кварталов и микрорайонов, благоустройстве территории необходимо предусматривать создание велосипедных дорожек в составе улично-дорожной сети с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и их основными параметрами, а также необходимое количество велопарков</p> |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                |                                  |     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Площадки общего пользования различного функционального назначения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект |                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | площадки для выгула собак        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | Площадки для игр детей           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                                | Площадки для взрослого населения |     |

|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |  |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|   |  |  |  |  | Физкультурно-спортивные площадки и сооружения                                                                                                   | 1                                                                                      |                         |  |
|   |  |  |  |  | Хозяйственные площадки (контейнерные)                                                                                                           | 0,06                                                                                   |                         |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | не нормируется                                                                         |                         |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | назначение площадки                                                                    | Расстояние, не менее, м |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Площадки для выгула собак                                                              | 40                      |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Площадки для игр детей                                                                 | 12                      |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Площадки для отдыха взрослого населения                                                | 10                      |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик) | 10-40                   |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Хозяйственные площадки (контейнерные)                                                  | 20                      |  |
|   |  |  |  |  |                                                                                                                                                 | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности        |                         |  |
| - |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |  |
|   |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения |                                                                                        |                         |  |
|   |  |  |  |  | -                                                                                                                                               |                                                                                        |                         |  |



## Примечания:

1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. На застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м

|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                |                                                              |     |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 10 | Зона индивидуальной жилой застройки                                             | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га | Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м: | Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел. |     |    |     |
|    |                                                                                 |                                                                   | Расчетный показатель плотности объекта                              |                               |                                                   |                                                                | 3                                                            | 3,5 | 4  | 4,5 |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 5                                                            | 5   | 6  | 7   |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 5                                                            | 6   | 7  | 8   |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 6                                                            | 7   | 9  | 10  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 8                                                            | 9   | 10 | 11  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 9                                                            | 10  | 12 | 13  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 10                                                           | 12  | 14 | 16  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 12                                                           | 14  | 16 | 18  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 14                                                           | 17  | 19 | 21  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 18                                                           | 21  | 24 | 26  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 20                                                           | 23  | 27 | 30  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 23                                                           | 27  | 31 | 35  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 27                                                           | 32  | 36 | 41  |
|    |                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                               |                                                   |                                                                | 38                                                           | 44  | 50 | 56  |
|    | 50                                                                              | 58                                                                | 67                                                                  | 75                            |                                                   |                                                                |                                                              |     |    |     |
|    | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | -                                                                 | не нормируется                                                      |                               |                                                   |                                                                |                                                              |     |    |     |



Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

### В области фармацевтики

|    |        |                                                                                 |                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Аптеки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта                  | Уровень обеспеченности, объект  | городские населенные пункты: до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек;                                                                      |
|    |        |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка       | сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек                                                                                             |
|    |        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |                                                                                      | Пешеходная доступность, м       | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
|    |        |                                                                                 |                                                                                      | Транспортная доступность, минут | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; малоэтажная жилая застройка - 800 м                              |
|    |        |                                                                                 |                                                                                      |                                 | городские населенные пункты: индивидуальная жилая застройка - 30; сельские населенные пункты - 30                                                   |

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, расположенных на соответствующей территории.

### В области культуры

|    |              |                                                                   |                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Дом культуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект | 1 - на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.;<br>1 на 10 тыс. чел. -<br>для городского поселения с населением от 10 до 50 тыс. чел.;<br>1 на 25 тыс. чел. - |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                                  |                                                                                 |                                                                                        |                                              |                              |                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  |                                                                                 |                                                                                        |                                              |                              | для городского поселения с населением свыше 50 тыс. чел.;<br>1 - на сельское поселение |
|      |                                                  |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка                    |                              | по заданию на проектирование                                                           |
|      |                                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут                                                        | городское и сельское поселение               | 15                           |                                                                                        |
|      |                                                  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Шаговая доступность, минут                                                             | городское и сельское поселение               | 40                           |                                                                                        |
| 12.1 | Центр культурного развития                       | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект               | 1 - на муниципальный район   |                                                                                        |
|      |                                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка                    | по заданию на проектирование |                                                                                        |
|      |                                                  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Транспортная доступность, минут                                                        | 60                                           |                              |                                                                                        |
| 12.2 | Передвижной многофункциональный культурный центр | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, транспортная единица | 1 - на муниципальный район   |                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка                                                              | не нормируется                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность                                                             | не нормируется                                                                         |                                |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                        |                                |
| 13                                                                                                                                                                                                                       | Кинозал                                                                         | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                      | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка      |
|                                                                                                                                                                                                                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут                                                      | городское и сельское поселение                                                         | 15                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Шаговая доступность, минут                                                           | городское и сельское поселение                                                         | 30                             |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                        |                                |
| 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.                                                        |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                        |                                |
| 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждениях культуры либо в коммерческой организации. |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                        |                                |



|                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                   |                                                                                        |                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. |                             |                                                                   |                                                                                        |                                                                   |                                                                                        |
| 13.1                                                                                                                                                                                    | Общедоступная библиотека    | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект                                    | 1 на 20 тыс. чел. - для городского округа, муниципального округа                       |
|                                                                                                                                                                                         |                             | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка                                         | по заданию на проектирование                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности        | Транспортная доступность, минут                                   | 40                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                         |                             | 13.2                                                              | Общедоступная библиотека с детским отделением                                          | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |
|                                                                                                                                                                                         |                             | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка                                         | по заданию на проектирование                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности        | Транспортная доступность, минут                                   | 15                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                         |                             | Шаговая доступность, минут                                        | 30                                                                                     |                                                                   |                                                                                        |
| 13.3                                                                                                                                                                                    | Межпоселенческая библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект                                    | 1 - на муниципальный район                                                             |

|      |                                                        |                                                                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.4 | Детская библиотека                                     | Расчетный показатель минимально допустимого уровня территории для размещения объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня территории для размещения объекта   | Размер земельного участка            | по заданию на проектирование                                                                               |
|      |                                                        | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности      | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Транспортная доступность, минут      | 60                                                                                                         |
| 13.5 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                      | Уровень обеспеченности, объект       | 1 на 10 тыс. детей до 14 лет - для городского округа, муниципального округа;<br>1 - на муниципальный район |
|      |                                                        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                      | Размер земельного участка            | по заданию на проектирование                                                                               |
|      |                                                        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Транспортная доступность, минут                                                        | городской округ, муниципальный округ | 40                                                                                                         |
|      |                                                        | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                      | муниципальный район                  | 60                                                                                                         |
| 13.5 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                      | Уровень обеспеченности, объект       | 2 - на городской округ, муниципальный округ;<br>1 - на муниципальный район, городское и сельское поселение |
|      |                                                        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности                      | Размер земельного участка            | не нормируется                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут                                                        | городское и сельское поселение | 30                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Шаговая доступность, минут                                                             | городское и сельское поселение | 30                                                                                    |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                        |                                |                                                                                       |
| 1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                        |                                |                                                                                       |
| 2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно создать самостоятельную детскую библиотеку.                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                        |                                |                                                                                       |
| 3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, целесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района.                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                        |                                |                                                                                       |
| 4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением. |                                                                                 |                                                                                        |                                |                                                                                       |
| 13.6 Краеведческий музей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект | 1 - на городской округ, муниципальный округ, городское поселение, муниципальный район |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта   | Размер земельного участка      | по заданию на проектирование                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут                                                        | городское поселение            | 30                                                                                    |
| 13.7 Тематический музей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Расчетные показатели минимально допустимого уровня                              | Расчетный показатель минимально допустимого уровня                                     | Уровень обеспеченности, объект | 1 - на городской округ, муниципальный округ                                           |



|  | обеспеченности                                                                                   | обеспеченности<br>количеством объектов                                                           | Размер земельного<br>участка               | по заданию<br>на проектирование |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                            |                                 |
|  | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта | Размер земельного<br>участка               | по заданию<br>на проектирование |
|  | Расчетный показатель<br>максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной<br>доступности      | Транспортная<br>доступность, минут                                                               | городской округ,<br>муниципальный<br>округ | 120                             |
|  |                                                                                                  |                                                                                                  | муниципальный<br>район                     | 60                              |

**Примечания:**

1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музей-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения.

4. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.

5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве нормативной единицы.

|      |                            |                                                                            |                                                                                                    |                                      |                                                                   |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 13.8 | Театр<br>по видам искусств | Расчетные показатели<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности<br>количеством объектов | Уровень<br>обеспеченности,<br>объект | 1 - для городского поселения с населением<br>свыше 100 тыс. чел.; |
|      |                            |                                                                            | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади                                           | Размер земельного<br>участка         | по заданию<br>на проектирование                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рассчетный показатель<br>максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной<br>доступности | территории для<br>размещения объекта                                                                |                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Транспортная<br>доступность, минут                                                                  | городское поселение                        | 180                                                                 |
| <b>Примечания:</b><br>1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.<br>2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.<br>3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.<br>4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи. |                                                                                              |                                                                                                     |                                            |                                                                     |
| 13.9 Концертный зал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Рассчетные показатели<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности                  | Рассчетный показатель<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности<br>количеством объектов | Уровень<br>обеспеченности,<br>объект       | 1 - на городской округ, муниципальный<br>округ, муниципальный район |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Рассчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта   | Размер земельного<br>участка               | по заданию<br>на проектирование                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рассчетный показатель<br>максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной<br>доступности | Транспортная<br>доступность, минут                                                                  | городской округ,<br>муниципальный<br>округ | 120                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                     | муниципальный<br>район                     | 60                                                                  |

**Примечания:**

1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.
2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                             |                                                                                                    |                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цирковая<br>площадка      | Расчетные показатели<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности                  | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности<br>количеством объектов | Уровень<br>обеспеченности,<br>объект | 1 - на городской округ, муниципальный<br>округ<br>с населением свыше<br>500 тыс. чел. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                             | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта   | Размер земельного<br>участка         | по заданию<br>на проектирование                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности       |                                                                                                    | Транспортная<br>доступность, минут   | 120                                                                                   |
| <b>Примечание:</b> за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                             |                                                                                                    |                                      |                                                                                       |
| 13.1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Парк культуры и<br>отдыха | Расчетные показатели<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности                  | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности<br>количеством объектов | Уровень<br>обеспеченности,<br>объект | 1 - на городское поселение с населением<br>свыше 30 тыс. чел.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                             | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта   | Размер земельного<br>участка         | по заданию<br>на проектирование                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Расчетный показатель<br>максимально<br>допустимого уровня<br>территориальной<br>доступности | Транспортная<br>доступность, минут                                                                 | городское поселение                  | 330                                                                                   |
| <b>Примечание:</b> площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе соответствующей зоны в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления. |                           |                                                                                             |                                                                                                    |                                      |                                                                                       |
| 13.1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Зоопарк                   | Расчетные показатели<br>минимально                                                          | Расчетный показатель<br>минимально                                                                 | Уровень<br>обеспеченности,           | 1 - на городской округ, муниципальный<br>округ                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | допустимого уровня<br>обеспеченности                                                  | допустимого уровня<br>обеспеченности<br>количеством объектов                                     | объект                               | с населением свыше<br>250 тыс. чел.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Расчетный показатель<br>минимально<br>допустимой площади<br>территории для<br>размещения объекта | Размер земельного<br>участка         | по заданию<br>на проектирование                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Расчетный показатель максимально<br>допустимого уровня территориальной<br>доступности |                                                                                                  | Транспортная<br>доступность, минут   | 100                                                              |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| 1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| 2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений).                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кинотеатры                                                                            | Расчетные показатели<br>минимально<br>допустимого уровня<br>обеспеченности                       | Уровень<br>обеспеченности,<br>объект | 1 - на муниципальный район;<br>2 - на городской округ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Расчетный показатель<br>минимально допустимой<br>площади территории для<br>размещения объекта    | Размер земельного<br>участка         | по заданию на проектирование                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Расчетный показатель максимально допустимого<br>уровня территориальной доступности               | Транспортная<br>доступность, минут   | муниципальный район<br>в пределах<br>транспортной<br>доступности |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                  | городской округ                      | 30                                                               |
| <b>Примечания:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| 1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                  |                                      |                                                                  |



### В области физической культуры и спорта

|                                                                                                                                    |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта<br><br>Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта<br><br>Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади<br><br>Размер земельного участка<br><br>Пешеходная доступность, м | 70 на 1 тыс. человек<br><br>в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания<br><br>городские населенные пункты: многоэтажная и среднетэтажная жилая застройка - 500 м;<br>индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м;<br>сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |
| Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел. |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

|    |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта<br><br>Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов<br><br>Размер земельного участка, га/объект | в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 N 158-п "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области"<br><br>торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.<br>от 4 до 6<br>от 6 до 10 |
|    |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | размер земельного участка, га/объект                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 0,4-0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 0,6-0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 10 до 15                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,8-1,1                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 15 до 20                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1-1,3                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.                                                                                                                                                                                                                    | размер земельного участка, га/объект |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | до 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1-0,2                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 1 до 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2-0,4                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 3 до 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4-0,6                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 5 до 6                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6-1                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 7 до 10                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1,2                                |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | городские населенные пункты:<br>многоэтажная и среднеэтажная<br>застройка - 500;<br>индивидуальная и малоэтажная<br>застройка - 800;<br>сельские населенные пункты - 2000                                                                                                | жилая<br>жилая<br>жилая              |
| Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 17                                                                                                                                                                                                                         | Предприятия общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта                  | Уровень обеспеченности, место                                                    | городские населенные пункты:<br>40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);<br>сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек. |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/100 мест                                           | мощность, мест                                                                                                                                                                                                                                                           | размер участка, га/100 мест          |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | до 50                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,2-0,25                             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | от 50 до 150                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,15-0,2                             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  | свыше 150                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м                                                            | городские населенные пункты:<br>многоэтажная и среднеэтажная<br>застройка - 500; |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Предприятия бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта                  | Уровень обеспеченности, рабочее место         | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;<br>сельские населенные пункты - 2000<br>городские населенные пункты:<br>9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);<br>сельские населенные пункты:<br>7 рабочих мест на 1 тыс. человек |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест | мощность, рабочих мест<br>размер участка, га/10 рабочих мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                 |                                                                                      | 10-50                                         | 0,1-0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                 |                                                                                      | 50-150                                        | 0,05-0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                 |                                                                                      | свыше 150                                     | 0,03-0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                               | городские населенные пункты:<br>многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;<br>индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;<br>сельские населенные пункты - 2000                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.<br>2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек |                                   |                                                                                 |                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Прачечные                         | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности               | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта                  | Уровень обеспеченности, кг белья в смену      | городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;<br>сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для                    | Размер земельного участка, га/объект          | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                           |                          | размещения объекта                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности      | -                                        | не нормируется                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20                                                                                                                                                        | Химчистки                | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену | городские населенные пункты: 11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 - для общественного делового центра, 4 - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания |
|                                                                                                                                                           |                          | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект     | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности      | -                                        | не нормируется                                                                                                                                                                                                                                           |
| Примечание: химчистки рекомендуются размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора |                          |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21                                                                                                                                                        | Бани                     | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Уровень обеспеченности, место            | городские населенные пункты - 5 на 1 тыс. человек; сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |                          | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект     | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |                          | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности      | -                                        | не нормируется                                                                                                                                                                                                                                           |
| В области почтовой связи                                                                                                                                  |                          |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                                                                                                                                                        | Отделения почтовой связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности                    | Размер земельного участка, га/объект     | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                           |                          |                                                                                      |                                          | IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08                                                                                                                                                                                                                          |



|  |  |                                                                                 |                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                 |                           |  | III-IV<br>(9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1<br>II-III<br>(20-25 тыс. чел.) 0,11-0,12<br>Отделения связи сельского поселения, га,<br>для обслуживаемого населения, групп<br>V-VI 0,3-0,35<br>(0,5-2 тыс. чел.)<br>III - IV 0,4-0,45<br>(2-6 тыс. чел.)<br>городские населенные пункты:<br>многоэтажная и среднеэтажная жилая<br>застройка - 500;<br>индивидуальная и малоэтажная жилая<br>застройка - 800;<br>сельские населенные пункты: в пределах<br>населенного пункта |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### В области охраны общественного порядка и общественной безопасности

|    |                           |                                                                                                    |                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечения                                     | Расчетный показатель минимально допустимого количества участковых уполномоченных полиции | Уровень обеспечения, человек | Для городских поселений -<br>1 участковый уполномоченный полиции на 3000 постоянно проживающего городского населения;<br>для сельских поселений -<br>1 участковый уполномоченный полиции на<br>1 населенный пункт с численностью населения от 1000 человек |
|    |                           | Расчетный показатель минимально допустимой площади помещений для участковых уполномоченных полиции |                                                                                          | Уровень обеспечения, кв. м   | Не менее 10,5 кв. м общей площади на 1 участкового уполномоченного полиции                                                                                                                                                                                 |
|    |                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспечения                                    |                                                                                          | не нормируется               |                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 6.0. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, установленные правительством Российской Федерации

| № п/п | Наименование вида             | Наименование расчетного показателя, единица измерения           | Предельные значения показателей                                                                                                                                                                              | расчетных значений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Парковки легковых автомобилей | Для жилых зон                                                   | <p>Расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства</p> | <p>Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру.</p> <p>Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:</p> <p>В границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки – не менее 60%;</p> <p>В границах земельного участка или в дальности пешеходной доступности не более 1000 м – до 40%</p> |
|       |                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                               | Расчетный показатель максимально допустимого количества машино- | Не нормируется                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | мест для парковки легковых автомобилей на стоянках в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства                                                                                             |                                  |
|  |  | При застройке индивидуальными жилыми, садовыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка |                                  |
|  |  | Для объектов нежилого назначения в границах жилых и общественно-деловых зон                                                                                                                                                        |                                  |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства                               | В соответствии с приложением № 2 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства                              | Не нормируется                   |



|   |                                           | отдельно стоящих объектов капитального строительства                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | У границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                           | Расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей     | В соответствии с приложением Ж к своду правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» в зависимости от функционального назначения |
|   |                                           | Расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей    | Не нормируется                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел.  | На территории муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов, городских поселений с численностью населения свыше 15 тыс. чел. – 10 кв. м на 1 чел.                                                                              |
|   |                                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел. | Не нормируется                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>При численности населения менее 15 тыс. чел. Расчетный показатель минимально необходимой площади озелененных территорий общего пользования, устанавливаются местными нормативами градостроительного проектирования с учетом климатических, демографических, градостроительных и иных особенностей данной территории.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | <p>Примечание: за расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными общим пользования (парками, парками культуры и отдыха, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах, а также лесопарки, городские леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий.</p> |



### **III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения рабочего поселка Коченево, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, применяются при внесении изменений в схему территориального планирования муниципального образования, генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДПТ), правила землепользования и застройки муниципального образования (ПЗЗ).

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, в результате которых предельные значения



расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского муниципального района Новосибирской области, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

#### **IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Коченево.

##### **Федеральные законы**

Водный кодекс Российской Федерации;  
Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации;



Лесной кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;  
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

### **Иные нормативные акты Российской Федерации**

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);  
постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;  
постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О



нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 N 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

### **Нормативные правовые акты Новосибирской области**

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;



Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

### **Своды правил по проектированию и строительству (СП)**

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 145.13330.2020. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85\*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84\*;

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;



СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

### **Строительные нормы и правила (СНиП)**

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89\*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

### **Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

### **Государственные стандарты (ГОСТ)**

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;



ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

### **Ведомственные строительные нормы (ВСН)**

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

### **Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)**

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.



Приложение N 1  
к местным нормативам градостроительного проектирования  
городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского  
муниципального района Новосибирской области  
(к пункту 5.2 «Предельные значения расчетных показателей  
минимально допустимого уровня обеспечения  
и предельные значения расчетных показателей  
максимально допустимого уровня территориальной доступности  
объектов в области автомобильных дорог местного значения

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица N 1. Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог

| Категория дорог и улиц городов                                           | Основное назначение дорог и улиц                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магистральные дороги скоростного движения (ДСД)                          | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД)                        | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне                                                           |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД)  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях                                            |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне                                                   |
| Магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные (УТП)    | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы                                                                                                                                              |



|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магистральные улицы районного значения - пешеходно-транспортные (УПТ) | Улицы и дороги местного значения                                                                     | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района                                                                                |
|                                                                       | Улицы в жилой застройке (УЖ)                                                                         | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения         |
|                                                                       | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне  |
|                                                                       | Парковые дороги (ДПар)                                                                               | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей                                                                                        |
| Проезды (Пр)                                                          |                                                                                                      | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов                                  |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш)                                       |                                                                                                      | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ)                                             |                                                                                                      | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Связь в пределах планировочных районов                                       |



Таблица N 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

| Категория сельских улиц и дорог сельских поселений |                                 | Основное назначение                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поселковая дорога (ДПос)                           |                                 | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети                                 |
| Главная улица (УГл)                                |                                 | Связь жилых территорий с общественным центром                                            |
| Улица в жилой застройке                            | Основная (УЖо)                  | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
|                                                    | Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами                                                     |
|                                                    | Проезд (Пр)                     | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей                            |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)            |                                 | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам               |



Приложение №2

к местным нормативам градостроительного проектирования  
городского поселения рабочего поселка Коченево Коченевского  
муниципального района Новосибирской области  
(к пункту 6 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня  
обеспеченности, установленные Правительство Российской Федерации»)

**Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон**

| Объект обслуживания                                                                                                                                                                                                 | Расчетная единица                       | Количество машино-мест на расчетную единицу |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2                                       | 3                                           |
| Коммунальное обслуживание                                                                                                                                                                                           | 60 кв. м общей площади                  | 1                                           |
| Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и т. д.                                                                                  | 60 кв. м общей площади                  | 1                                           |
| Здравоохранение: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, больницы, амбулатории, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры. Перинатальные центры                                           | 100 посещений                           | 5 на расстоянии не более 150 м              |
| Образование и просвещение: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные технические училища, колледжи, художественные школы и училища, институты, университеты и т. д. | 100 обучающихся                         | 2 на расстоянии не более 150 м              |
| Культурное развитие: музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, океанариумы и т.д.                                                                   | 100 мест или единовременных посетителей | 15                                          |
| Религиозное использование: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, синагоги, моельные дома и т.д.                                                                                                        | 100 единовременных посетителей          | 4                                           |
| Общественное управление: учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, суды и т.д.                                                                                                    | 200 кв. м общей площади                 | 1                                           |
| Деловое управление: объекты органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или                         | 60 кв. м общей площади                  | 1                                           |



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| муниципальным управлением                                                                                                                                                                                             |                                                       |                   |
| Объекты торговли: торговые центры, торгово-развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м                                                                                                                     | 100 кв. м общей площади                               | 5                 |
| Объекты торговли площадью до 5000 кв. м                                                                                                                                                                               | до 400 кв. м - 80 кв. м общей площади;                | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                                       | от 401 до 1000 кв. м - 80 кв. м общей площади;        | 2                 |
|                                                                                                                                                                                                                       | от 1001 кв. м до 5000 кв. м - 100 кв. м общей площади | 3                 |
| Общественное питание: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары                                                                                                                                                     | 100 кв. м общей площади                               | 4                 |
| Гостиничное обслуживание: гостиницы, мотели                                                                                                                                                                           | 100 номеров                                           | 30, но не менее 3 |
| Спортивно-зрелищные объекты с трибунами: стадионы, дворцы спорта                                                                                                                                                      | 30 посадочных мест                                    | 1                 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы: тренажерные залы, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы и т.д.                                                                                                          | 100 кв. м общей площади                               | 4                 |
| Аквапарки, бассейны                                                                                                                                                                                                   | 100 кв. м общей площади                               | 4                 |
| Культурное развитие: музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, океанариумы и т.д.                                                                     | 100 мест или единовременных посетителей               | 15                |
| Религиозное использование: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, синагоги, молельные дома и т.д.                                                                                                         | 100 единовременных посетителей                        | 4                 |
| Общественное управление: учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, суды и т.д.                                                                                                      | 200 кв. м общей площади                               | 1                 |
| Деловое управление: объекты органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением | 60 кв. м общей площади                                | 1                 |